

透明硅胶 | 黑色硅胶 | 防水粘接密封胶 厂家直销

产品名称	透明硅胶 黑色硅胶 防水粘接密封胶 厂家直销
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	1.99/支
规格参数	品牌:永为有机硅 型号:YW-8511系列 比重:1.2-1.3
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁楼下工业园5栋一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

产品详情

透明硅胶 | 黑色硅胶 | 防水粘接密封胶 厂家直销 免费送用

兴永为硅胶15年专业生产LED硅胶,导热硅胶,防水密封胶, [家电粘接胶](#),电子电器固

定胶,RTV硅胶,灌封胶,[汽车电器密封胶](#)、双组份导热灌封胶。工厂通过ISO9001 ,

产品全部通过ROHS、REACH、PHSA认证、部分产品通过FDA、UL认证。

典型用途：

- 1.用于LED灯具、家电、电源、电子电器、汽车电子等行业。
- 2.胶水颜色有透明、半透明、黑色、白色，状态有半流状、膏状。
- 3.此粘接密封胶对硅胶件、PC、ABS、PVC、金属、玻璃等相互间有是极强的粘接力。
- 4.硅胶具有无腐蚀性、气味小、粘接力强、保存时间长等优点。
- 5.此硅胶通过无卤认证、REACH、ROHs、PAHS。

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，深圳第一品牌

特点和用途：

- 1、具有优良的阻燃、粘接、固定、密封、电气、绝缘、防潮、防震、耐老化等性能。
- 2、硬化后的硅酮RTV橡胶能发挥硅酮原有的电气特性、在-50 ~200 的温度里，具有良好的延伸率（对震动、冲击也能保持其原有的橡胶弹性），并具有耐候性、耐热性、耐寒性。
- 3、可与金属、玻璃、瓷砖、塑料及其合金等绝大多数材质牢固粘结。

使用范围：

广泛用于电子电器及综合小家电、仪器分析等的粘接、固定、密封、电气、绝缘、防污、防水、防震、涂层电子电器及综合小家电、LED灯饰、仪器分析等应用。

产品包装：

100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

主要性能：

单组份RTV粘接密封硅胶橡胶（半流淌状）8509系列

单组份RTV粘接密封硅胶橡胶（膏状）8511系列

单组份RTV粘接密封硅胶橡胶（膏状 UL94-VO）8512系列

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

联系电话：0755-27638206 QQ：1514117505

地址：深圳市龙华街道三联社区阁下工业园5栋一楼 兴永为有机硅官网:<http://www.szyongwei.com>

单组份导热硅胶关于胶料杂质问题 最近一个橡胶出现了杂质问题，二段前产品非常完美，二段后就出现10%左右杂质，外表上看是个小小的突起，割开肉眼看不见东西，显微镜下可看到是些黄褐色的颗粒，可碾碎，白色大料晒过无杂质，防老剂也不加试过，都有。大料换过几批型号的，也没什么用，准备查查偶联剂。二段后才有杂质，什么原因呢。二段温度温度高，时间长，里面的某一种原材料没有分散完全。助剂烘干随炉冷却。加药后薄通并打三角包，混炼后停放不少于12H,用前薄通复新。分散问题，加配合剂前生胶要先炼得微微有点热，开炼加料要慢，密炼则可考虑把配合剂先搅匀了再加入密炼机，控制好温度稍微多炼一点时间。可能配方中的辅料分散不均，或者是难以分散，多打几次薄通或者用过滤机过滤试试,因该会有效果. 石头按摩垫粘接硅胶厂家-永为有机硅分享：应该是某种材料在二段硫化时耐不住高温,结块导致.分散不好的话应该一段就会有杂质啊.(一段时其实也有，但不明显，把一段的产品切开看一下，确认确认；另外如果不明显时，把产品某个部位拉伸或者通过弯折使某部分拉伸，看看有没有颗粒现象。) 兴永为阿里巴巴网站:<http://xinyongwei01.1688.com>

(本文来自深圳兴永为[led硅胶](#)有限公司整理分享)