

尼康V12BDC投影机

产品名称	尼康V12BDC投影机
公司名称	上海富莱光学科技有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:V12B
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581室
联系电话	025-58862833

产品详情

尼康V12BDC投影机

尼康V12BDC投影机属于小型台式量仪，投影屏有效直径为305mm，垂直正立象，主要用于生产车间的工件尺寸检测。具有倍率精度高、图象清晰、操作方便等特点。

最大可搭载尼康的10X6型测量载物台，其行程为250(X) × 150(Y)mm，承载能力达20Kg；

可能支持的最大被测工件高度为100mm；

透射、垂直反射、斜反射照明等均为标准配置，其中透射照明的聚光镜具有四段变焦功能，可以根据投影物镜的倍率不同进行调节，以获得最佳的照明效果；

可搭配专用数据处理器，或计算机数据处理软件，实现多种复杂的测量。

尼康NIKON投影仪V12BDC规格：

类型	正像投影仪	品牌	尼康Nikon
型号	V12BDC	投影方式	正投
分辨率	0.001	功率	300 (w)

投影画面尺寸

305 (cm)

重量

80 (kg)

尼康V12BDC投影机

【产地】

日本尼康

【主要特点】

精密尺寸、长度、形状、轮廓之精密放大投影检查、测量、比对、照相、列表记录。

用于精密工业、模具、工件、冲件、电子/电脑用品、机械零件/组件、螺丝、齿轮、钟表、自动车床、交通器材、光学、航空、造船.....等工业制造、设计开发、品管检验与学术研究用。

超高解析力投影镜头，影像明亮清晰。

实物投影：5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、500倍。显微投影100-600倍。

可附加微电脑处理机 (DataProcessor) 及寻边器，计算处理快速精确。

测微载物台行程50mm × 50mm/100mm × 50mm/100mm × 100mm/150mm × 100mm/200mm × 150mm/250mm × 150mm。

可承载大型重型工件，数字显示值0.0005mm/0.00002mm，精确、方便。

V-12B技术规格

机型V-12B

投影幕直径300mm

镜头倍率5 × ， 10 × ， 20 × ， 25 × ， 50 × ， 100 × ， 200 × ， 500 ×

物镜装载架3孔旋转式，锁定式

倍率精度轮廓投影，0.1%表面投影，0.15μm PLAN物镜，5%

灯源24V-150W卤素灯

被测物高度100mm