

WS70F减速比1转向减速机

产品名称	WS70F减速比1转向减速机
公司名称	上海卓藤减速机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓藤 型号: WS70F
公司地址	上海市嘉定区西冈身路399号4幢3092室
联系电话	021-69513119 13817216003

产品详情

WS70F减速比1转向减速机

90度转向减速机/转角减速机WS系列产品特点：

一、高定位精度：

采用精密研磨齿轮，齿面光滑，齿形精准。

采用强韧材质之齿箱、托架，及整体之结构设计，使稳定性高。

加以严密的品质管制。

二、高扭力：

采用高品质滚锥轴承，使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材质，及整体之结构设计。

三、高起动性：

由于行星式结构平衡的特性及高精度，低惯性矩，因而能有高的起动性。

四、低噪音：

采用精密研磨齿轮，齿面精度高而平滑，使得齿轮运转平顺而噪音小。

采用精选润滑油：德制精选人工合成润滑油，而非一般减速机使用之油脂润滑，由于流动性佳，使齿

轮 能在充分油膜保护下运转，降低噪音。

五、低齿背隙：

在精密的加工和严格的品质管制下，使得标准齿背隙在一段为4~6弧分；两段为6~8弧分。精密齿背隙在一段为2~4弧分；两段为4~6弧分。如有需要，可接受更低背隙之委制。

六、易安装：

减速机之连接板及输入轴孔尺寸采弹性设计，使减速机能与各厂牌的伺服马达相结合。

七、长寿命，免保养：

精密研磨齿轮，采用高级镍铬钼合金钢材，经滚齿及深层的渗碳硬化处理后，再经齿面研磨，使得齿轮刚性大，且齿面光滑耐磨性佳。

采用德制优质人工合成润滑油，由于流动性佳，及富含极压抗压剂，使得齿箱内各零件间充分得到润滑及保护。

采用德制高品质不易变质油封，使得密封性佳。

采用西欧名牌滚锥轴承，承受最大轴向径向负荷。

以上优异品质综效，使得减速机长寿命免保养。

WS70F减速比1转向减速机

WS伺服转向减速机与行星减速机配套使用

90度转向减速机，转角减速机：WS系列减速比：1:2，特定规格1:1

WS转向器系列型号:WS42.WS60.WS70F.WS90F.WS120F.WS150F.WS180F

安装方式：任意安装

90度转向减速机/转角减速机的应用：

广泛应用于：模组机、液晶屏幕、翻板机、半导体设备、印刷机械、切割机械、医疗机械、纺织机械、包装机械、食品机械、建筑机械、木工机械、石油机械、数控机床、机械手臂、机器人、船舶、军工、航天航空等自动化机械设备。

WS系列伺服行星转向减速机配套卓藤精密减速机ZTF系列

型号:(42、60、70、80、90、115、120、142、)

一段速比：3、4、5、6、7、8、10

二段速比：9、12、15、16、20、25、28、30、32、35、40、50、64、70、80、100

WS70F减速比1转向减速机