

# 供应四门冷柜 六门冷柜 保鲜工作台 欣蒙保鲜柜

产品名称	供应四门冷柜 六门冷柜 保鲜工作台 欣蒙保鲜柜
公司名称	上海欣蒙电器有限公司
价格	3888.00/台
规格参数	品牌:欣蒙 型号:BXG-2m 电源:220V
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2515号
联系电话	021-69137006 13816831910

## 产品详情

欣蒙冷柜产品说明：

啤酒饮料冷藏柜产品说明：1、双重制冷技术，解决了单一制冷方式难以克服的技术问题，使柜内无制冷盲区，超宽搁板，为客户提供更大的有效展示面积及更多的存货量，置于每层搁板前沿的专用灯管，增强了柜内物品展示效果；2、一体式发泡及坚固牢靠的钢架基础，使得啤酒饮料冷藏柜柜体保温性能更好，结构更加坚固耐用；3、耐腐蚀性强的彩钢板柜体内胆增加了柜体的使用寿命；4、全透明玻璃侧板，使啤酒饮料冷藏柜柜内物品一目了然，增强了柜内物品展示效果；5、微电脑控制的数字温控器，使柜内物品温度控制更精确，配有夜间节能帘，专供夜晚和非营业时间使用进一步降低使用成本。

### 啤酒饮料冷藏柜

用途：应用于超市、便利店、各大酒店、宾馆、酒楼、中西餐厅、商场、医院、药店、机关单位、士多店、药房、西饼屋、酒吧、咖啡馆、KTV、果汁冷饮店、啤酒屋、夜排档、茶叶水果、农产品批发市场、实验室等；

## 技术参考：

产品名称	型号	尺寸 (mm)	温度 ( )	功率 (W)	电压 (
<a href="#">饮料冷藏柜</a>	LFG-NJ-002	2000*800*2000	2~8	1500W	220V/3
<a href="#">饮料冷藏柜</a>	LFG-NJ-002	2000*950*2000	2~8	1500W	220V/3
<a href="#">饮料冷藏柜</a>	LFG-NJ-002	2000*1000*2000	2~8	1500W	220V/3
<a href="#">饮料冷藏柜</a>	LFG-NJ-002	2000*1080*2000	2~8	1500W	220V/3

以上尺寸为常用尺寸，产品的长度及颜色可以按照客户的要求去定做；

## 售后服务：

全国联保，免费上门服务，24小时内解决问题；如有问题直接拨打：021-69137005[啤酒饮料冷藏柜](#)保养：

新购买或搬运后的立风柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

立风柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将立风柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

立风柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

立风柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。立风柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对立风柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

立风柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

欣蒙冷柜保养小贴士：

欣蒙冷柜售后及处理：

上海欣蒙电器有限公司

销售部：021-69137005

联系人：李经理

手机;13816869236 18859766297

QQ:2447540830