

高空升降平台 桅柱式高空作业平台 高空升降平台

产品名称	高空升降平台 桅柱式高空作业平台 高空升降平台
公司名称	深圳市卡斯特物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永一工业区新田大道126号
联系电话	13828861998

产品详情

诺力为您提供的AWP系列桅柱式高空作业平台，具有高效，使用和维护机器方便，重量轻，体积紧凑等优点。广泛应用于电力、石化、仓库、制造业的设备安装及维护。

- 无需倾斜就能通过标准门道。
- 坚固的铝制桅杆为用户提供舒适性和安全性，其重载型提升链强度高，稳定性好。

- 铲车孔和吊车吊耳孔帮助您方便的运输机器。
- 举升平台和底盘上分别装有操控系统和急停按钮，底盘装有紧急手动下降拉杆，保障操作人员人身安全。
- 安全支撑腿机构让高空作业变得更加安全。

- 配置水平仪，方便您调平机器。
- 选用深循环蓄电池作为动力源，续航时间长，绿色环保，真正实现零排放。

- 永磁电机驱动，驱动强劲有力，加速快捷平稳。

- 出色的爬坡能力，能够流畅地爬上斜面。
- 选用深循环蓄电池作为动力源，续航时间长，绿色环保，真正实现零排放。

- 清晰、形象的操作标识，提高了操作的便利性，有效防止误操作。

- 全封闭的线索设计，避免意外发生，导致昂贵线索替换。

业内最小的转弯半径（0°）及较小的尺寸方便在狭小的空间作业。

地面也可控制设备的升降、旋转。

- 故障代码自动显示方便检修。

· 先进的电控系统反应敏捷，操控自如，提高了安全性和工作效率特色。

???? · ????? · ??? · ??? ????? · ????? · ????? · ??????

· DC????? · ??????AC?? · ?????? · ?????? · ??????

· ?????? · ?????? · ??????

性能 AWP10	安全工作载荷	125kg
	最大工作高度	12.0m
	最大平台高度	10.0m
	最大工作人数	1
基本尺寸	工作平台尺寸A × B	660 × 690mm
	整机长度	1420mm
	整机宽度	780mm
	整机高度	1930mm
	轴距	1120mm
	最小离地间隙	50mm
	支腿展开尺寸(长/宽)	1.92/1.84m
	前轮尺寸	6in
起升电机	AC	110-230V AC/1.5Kw
	DC	12V DC/1.5Kw
动力	蓄电池	2X 12V/160Ah
	充电器	12V/20A
重量	整机重量	445(AC)471(DC)kg

深圳市卡斯特物流设备有限公司 (www.szcaster.com) 是专业从事手动液压搬运

车、电动液压搬运车，手动液压堆高车、电动液压堆高车，手动液压平台车、电动液压平台车工业脚轮、医疗脚轮、手推车、，移动式、固定式升降平台以及铝合金脚手架、铝梯等物流搬运等设备，我们拥有强大的销售团队、众多专业技术人才，精湛的施工安装队伍、良好的售后服务，在售前，售中，售后为您的企业量身提供方案，还可以更具客户的要求改型订做。联系方式：13902904171郑先生