

耐高温绝缘套管，耐高温绝缘护套

产品名称	耐高温绝缘套管，耐高温绝缘护套
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT8800
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

产品详情

厂家供应 耐高温绝缘套管，耐高温绝缘护套，昂拓厂家直销，联系电话：0371-69138326

耐高温绝缘套管详情：

材质：	高蓬松性玻璃纤维，进口优质硅橡胶
规格：	10mm— 130mm
	连续工作温度为260℃，1090℃ 的温度下可承受5 - 10分钟， 1650℃ 的高温下则可承受15~30秒。

温度：	
应用功能：	<ol style="list-style-type: none"> 1、能阻挡高温熔融物的喷溅和火焰的热辐射。 2、避免人员遭受高温管路的灼伤。 3、阻挡热量的流失，节能降耗。 4、防潮、防油、防水、防污染。
应用范围：	广泛适用于冶金、石化、电力、汽车等行业，包覆软管、油管及缆线等。

耐高温绝缘套管结构

耐高温绝缘套管

采用双层保护结

构，里层为玻纤套管，外层为硅

橡胶。内外双层互补互给，相辅相成。耐高温绝缘套管

的耐热保温性能发挥到最大，玻纤套管

为硅胶层提供耐热保护。耐高温绝缘套管

这种结构使耐热套管的耐热性能很好地发挥，极大地提高了套管的耐热作用。

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138326

手机：15515939813

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.com>

