

高密度聚乙烯异形件价格高分子聚乙烯异形件批发

产品名称	高密度聚乙烯异形件价格高分子聚乙烯异形件批发
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:99999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

山东省宁津县盛通橡塑有限公司拥有8台大型液压机，4台新式电动裁剪机，3台厚度机，7台数控雕刻机，4台大型铣床（6米X2米）以及小型钻铣床2台，台钻6台，强大技术团队和过硬的技术知识，只要是超高分子量聚乙烯材质，只要您能够提供图纸，我们就能精确无误的为您加工各种异形件！只要是超高分子量聚乙烯材质，只要能够提供图纸，我们就可以加工！！

越来越多的大型机械生产厂家及大型工程实例中选择了采用超高分子量聚乙烯材质的板材作为耐磨配件及异形件！并在使用过程中均反映使用效果非常好！

那么人们为什么会在这么多的工程塑料里面选择超高分子量聚乙烯呢？

下面就让我们一起来了解一下超高分子量聚乙烯板为什么这么受欢迎！

高分子聚乙烯耐磨板的详细介绍：

- 1、超高分子量聚乙烯板耐磨损性能居塑料之首，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；
- 2、超高分子量聚乙烯板的冲击强度是现有塑料中的最高值，即使在70℃时仍有相当高的冲击强度；
- 3、自润滑，摩擦系数小，节省能源，手感似蜡。
- 4、吸水率极低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关。
- 5、超高分子量聚乙烯板化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀。
- 6、超高分子量聚乙烯板无味、无毒、无嗅，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性。

7、不粘附性；

8、高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下，仍有一定的机械强度。