

# 增韧剂PPO塑料专用增柔剂出厂价供应浙江

产品名称	增韧剂PPO塑料专用增柔剂出厂价供应浙江
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-659 韧性提高:70%以上
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

## 产品详情

### 基本参数

有效物质含量 :	100%
用途明说 :	增韧增强 抗冲击 耐寒 抗撕裂增加挺度
主要功能 :	增韧增强 抗冲击 耐寒 抗撕裂增加挺度
类型 :	塑胶助剂
产品规格 :	25KG/袋
CAS :	标准
弯曲强度 :	标准 mPa
外观 :	颗粒
密度 :	0.9
拉伸强度 :	标准 mPa
包装贮存 :	纸袋
别名/化学名 :	液体增韧剂
用量与用法 :	0.2%-0.4%
品牌 :	金全牌
型号 :	A-608

### 详细说明

有效物质含量:100 ( % )

功能:耐寒增塑剂

产品规格:液体

用途:塑料增韧剂

主要用途:塑料增韧剂

增韧剂A-608、

www.51chinaall.com0755-28996208 ( 张先生 ) 15986759891

品牌 : 金全牌

有效物质含量 : 100 ( % )

产品规格 : 20KG/件

主要用途 : 塑料增韧 , 耐寒 , 抗冲击

CAS : 108-52-41

金全牌塑料增韧剂主要用于PET、PETG等塑料通用型

1、成本极低：用量为1‰至4‰，即1KG原料加入1-4克添加剂，用量极少，建议用量2‰，请务必用25KG塑料试样并且用混料机搅拌15-20分钟（用几KG料试不准）。

2、用法简单：只需在混料时加入，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，拌匀装入料袋中（也可留存于搅拌斗内）放置45-60分钟让其充分化学反应后即可加热烤料挤出、增韧剂注塑或吹塑成型（如有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可）。

3、令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

4、本产品为透明物料，不含杂质和沉淀物，对塑料透明度和颜色不会造成任何影响。

5、因各种水口料和再生料含水份很重，如遇阴雨潮湿天气请先烤料，后加入A-606/608/608E/609/610/612/618/619使用效果更佳（如PETG、PET），也可先加入后烤料

6、为确保产品质量，请不要与其它化学试剂混合使用，比如白矿油等,以免影响其功效。

7、要测试加入A-606/608/609/610/612/618/619金全牌和金蛛王牌和金蛛王牌塑料增韧剂的效果，请在挤出、注塑（或吹塑）成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品

8、包装、贮存和保质：本产品保质期两年，胶桶装，净重20KG/桶，须注意避光、防晒、防潮、防污染。

注意：使用本产品请用洗洁精清洗处理。如不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗，或到附近医院就诊。

联系方式：

兰女士15986759891

公司电话：0755-28996208 404-606-5568

联系QQ：2321138678

公司网站：[www.51chinaall.com](http://www.51chinaall.com)