厦门停车雨棚赢瑞生产销售一体化厂家

产品名称	厦门停车雨棚赢瑞生产销售一体化厂家
公司名称	厦门赢瑞金属结构制造有限公司
价格	.00/座
规格参数	规格:可定 型号:YL-YP02 颜色:可选
公司地址	厦门市湖里区金山街道后坑后社389号二层210室
联系电话	0592-5229932 15359882900

产品详情

1 耐用性:由于高强度的膜材出现,再加上张拉技术的应用,使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨蓬之类不可比拟的。有的车棚采用永久性膜材,可使用三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气,膜结构建筑巍然不动,毫发不损。

- 2. 艺术性:除了一般雨蓬不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外,膜结构雨蓬更是一座雕塑,一件艺术品,给人美的视觉享受。其柔美,其曲线,其刚柔并济,其丰富造型,其洁白无瑕,让人眼前一亮,回味悠长。
- 3. 经济性:研究表明,长期露天停放的车辆,性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构 雨蓬更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说,投入不多却大大延长您座骑的寿命。
- 4.透光性:透光性能好(透光率13%-20%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。
- 5.耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果(极适合保护各类车、贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏)。

6.抗冲击性:建筑膜才的冲击强度是普通玻璃的250-300倍,是亚克力的板材的20-30倍,是钢化玻璃的2倍,几乎没有断裂的危险性,有"不破玻璃"和"响钢"之美称。

7.阻燃性:据国家GB8624-97测试属阻燃B1级,无火滴,无毒气。

8.耐温性:在摄氏族-40.C至+120.C温度范围内不会引起变形等品质劣化。

9.轻便性:重量轻,绝对保证棚下人和物的安全。