

APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材价廉

产品名称	APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材价廉
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:23 价格:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材物美价廉

一，产品描述

APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材物美价廉以进口专用聚合物乳胶为主要原料，配以多种形式的助剂精制而成的防水乳胶。把后面产品卷材引入水泥砂浆（或混凝土）中就可以提高水泥砂浆的粘接力，并具有良好和卓越的抗渗性、抗裂性、抗冲击性、抗冻融性等性能。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，产品特点

- 1，能在潮湿基面和表面、干燥的多种性质的基面上施工。
- 2，本品具有优良的粘接性、抗渗性、抗裂性、耐久性。
- 3，无毒、无味、无污染、施工简单、工期短。
- 4，能与基面表面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料粘接牢固。

三，适用范围

1, 广泛用于外墙、屋面、厨房、卫生间、水池、隧道、桥梁、地下室及其它新旧建筑物和构筑物防水、防渗、防潮等工程。

2, 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗、防漏、防潮工程。

四, 施工要求

1, 基层表面是应该清理干净, 而且无油污。

2, 在待施工表面和基面是要先抹一遍防水剂纯乳胶, 让乳胶渗透到每个基层表面之中。

3, 接着按配比(乳胶:水泥:砂=1:2:4), 配制防水砂浆一定要可以批挡(厚度8-12mm为宜), 然后压实抹光。

4, 乳胶液一定要均匀在使用前搅拌均匀。

5, 水泥应选325井以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。

6, 乳胶期应储存在阴凉处, 保质期为6个月。

, 商品图片

七, 宏牛徐工的资讯新闻

山东章丘市市场监管局开展建筑防水卷材监督检查

根据济南市质量技术监督局《关于转发开展建筑卷材产品生产许可获证企业专项监督检查的通知》要求, 山东省章丘市市场监管局质量监督管理科联合相关监管所, 认真开展企业监督检查工作, 同时做好企业摸底排查和获证企业信息完善工作, 严厉打击无证、超出许可范围生产列入实施工业产品生产许可证发证管理目录的产品和质量违法行为, 督促企业落实产品质量安全主体责任, 促进建筑防水卷材产品质量提升活动取得实效。

截至目前, 共对章丘市辖区内2家建筑防水卷材获证企业进行检查, 共出动检查人员16人次, 对一家存在违法行为的企业移交执法机构进行查处。

八, APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材物美价廉产品图片一角

宏牛徐工 张经理 出品

