

寶藏 汽车智能隐形防盗系统

产品名称	寶藏 汽车智能隐形防盗系统
公司名称	东莞市辉宝电子科技有限公司
价格	480.00/套
规格参数	品牌:寶藏 型号:BZ-RF01
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝百业西路8号二楼
联系电话	0769-89610166

产品详情

产品介绍： 寶藏系列汽车智能隐形防盗系统 产品型号：bz-rf01 专利号：zl 2014 2 0649135.6

产品由主机、感应器两个部分组成。主机：设置有两条用于连接汽车油泵的油泵导线、一条接地导线，主机通过rfid技术与感应器无线通讯，且主机设置有用接受感应器发出的信号的感应天线；主机还设置有用解除防盗锁并手动接通油路的紧急开关。感应器：由有rfid芯片、用于供电的电池，感应器设置有功能键、指示灯用于指示感应器的工作状态。

主机：

感应钥匙：

功能特点：

寶藏汽车智能隐形防盗系统与传统产品对比：

种类	开启方式	安全性	故障排除	防伪性
普通开关类	手动	安装范围小，容易暴露，易烧开关	需要请专业人士拆除	无
感应式	手动	主机安装位置固定，容易拆除	需要请专业人士拆除	无
宝藏隐形防盗	自动	主机安装位置不固定，隐蔽性强	车主可轻易解除防盗	有.无感应器状态下,首次可点火20秒后自行熄火

注意事项：

- 1、本产品适用于12v电源的汽车。
- 2、初次使用请开启识别器（出厂时已经关闭）：按下识别器侧面功能键，指示灯闪一下即可。
- 3、驾车时随身携带识别器，尽量不要和车钥匙放在一起。
- 4、车辆启动后，系统主机扫描成功时，“滴”一声标示合法驾驶；如果启动20秒内扫描信号失败时则熄火。
- 5、如果长时间不使用时，关闭识别器可相对延长电池使用寿命：按下识别器侧面功能键3秒，指示灯闪两下即可。
- 6、如果识别器遗失或损坏时需要临时启动车辆时，把主机上的紧急开关拨到“紧急”位置即可启动车辆。

识别器更换电池：

电池为cr2450大容量纽扣电池，正常情况下可使用两年以上。如果电量低于工作电压时，每次启动车辆时主机会“滴、滴、滴”急促响10秒，并且识别器的led灯会长闪提示，在1个月内更换同型号电池即可。

识别器和主机配对：

如果识别器遗失需要重新匹配时，按下主机学习键，然后按下识别器的功能键，主机“滴”一声即匹配成功（注：目前在用的识别器也需要重新匹配）。一个主机只能匹配两个识别器，因此遗失的识别器也随之失效。

系统参数：

主机工作电压：12v

主机电流：引擎启动时5ma，熄火时0ma

识别器电压：3v

信号传输距离：5米

主机尺寸大小：65mm*40mm*23mm

特别提醒

1、若车主关闭识别器或忘记识别器上车启动车辆，主机20秒内因扫描不到密码而锁定车辆（导致车辆熄火），主机会强制锁住车辆而无法启动。

解除方法：此时只需按一下识别器的功能键，6秒内启动车辆即可解除。

2、车主长期使用的识别器应保持开启状态，避免车主启动车辆时，主机无法扫描到密码而熄火，给您带来不便。

3、本产品主机的安装应避免感应天线被金属完全遮挡。

4、本产品为不防水设计，主机应避免安装在能被水浸泡的位置。

智能识别系统：感应式自动开启关闭油路，在汽车熄火状态下，感应器离车大约5米，自动断油进入防盗状态；感应靠近时，自动开启油路系统，正常打火。

主机防盗系统：主机可随意安装，具有超强隐蔽性，使盗贼无从下手。

加密系统：12亿组滚动式解码，无法复制，安全性强。

防伪模式：无感应器状态下，首次可启动点火，约20秒自动熄火，主机进入休眠式防盗状态，让盗车贼第一时间无法判断安装何种防盗系统。

防屏蔽启动：在特殊区域内（例如：军事禁区、地下停车场、飞机场等干扰性强的场所），可通过强制

触发信号启动。

人性化：本智能系统特设紧急开关键，当主机出现故障的情况下，车主本人可轻易解除防盗，确保正常用车。

安装简易：只需接一根线，安全又快捷。