

23J14H-40制冷机三通截止阀

产品名称	23J14H-40制冷机三通截止阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:23J14H-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

上海菲亿阀门有限公司主营：

23J14H-40制冷机三通截止阀，冷冻机三通截止阀23J14H-40，蒸发器专用三通截止阀23J14H-40，三通截止阀23J14H-40，304不锈钢三通截止阀23J14H-40，冷凝器专用三通截止阀23J14H-40，SDA-22C300T安全阀配套专用三通截止阀，SFA-22C300T安全阀配套专用三通截止阀，A22F中央空调安全阀配套三通截止阀，不锈钢三通截止阀，SFA-22C300T8冷凝器安全阀，A22F-50T冷媒安全阀，SFA-22C300T1特灵空调安全阀，SFA压力空调制冷机上全铜安全阀，开利中央空调配件 19XL19XR 开利离心机安全阀，中央空调专用弹簧式安全阀A22F-63T，制冷空调泄压阀SFA-22C300T，冷冻机专用球阀QIIF-64R，QIIF-64R不锈钢螺纹球阀等

上海菲亿阀门有限公司的冷冻机安全阀，三通截止阀，制冷球阀

不仅价格合理，且发货速度更及时，是众多工程推荐的好产品，欢迎新老客户来电咨询，选购！

一，安全阀产品用途；

冷冻机安全阀，制冷安全阀，冷煤系列安全阀其作用是可以保护系统部件免受高压的损坏。当系统压力上升到高于安全阀设定压力时，安全阀将开启，放出少量的介质。当系统压力逐步降低时，安全阀渐渐关小，直至关闭。

安全阀在氨制冷设备中是必不可少的附件之一。为了限制制冷剂在循环过程中压力波动,或某种故障而引起的压力突变,在压缩机和高压管路的容器中都安装有安全阀。为了确保安全,制冷设备中的安全阀必须定期校验和检修。另外,如果阀门密封不严或失效,制冷剂每时每刻都在泄漏,既造成浪费,又严重污染周围环

境。

可使用介质为:R22,R502,R407c,R410a,R134a,R404a,R600a等

二，三通截止阀主要性能参数 Specification

型号 Type	23J14H-40
公称压力 Nominal pressure	4.0MPa
强度试验压力 Shell test pressure	6.0MPa
密封试验(水) Seal test (water)	4.4MPa
密封试验(气) Seal test (gas)	0.6MPa
适用温度 Suitable temperature	260 ° C
适用介质 Suitable medium	制冷剂、油、水等

三，三通截止阀主要零件材料 Main parts material

序号 NO.	零件名称 Part name	材料 Materials
1	阀体 Body	WCB/LCB
3	阀座 Seat	WCB/LCB
4	填料 Packing	石墨
5	阀杆 Stem	20Cr13/12Cr13

四，连接尺寸 Connecting dimension

k in	mm				
	A	B	C	D	E
1/2-FNPT	92	60.5	86	44.5	152.5
3/4-FNPT					

1-FNPT	150	95	102	51	203
1/4-FNPT					