

门框 不锈钢门框门扇 异形管 广东佛山专业厂家

产品名称	门框 不锈钢门框门扇 异形管 广东佛山专业厂家
公司名称	佛山市源鑫泰不锈钢有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:源鑫泰 型号:201#
公司地址	广东省 佛山市 顺德区陈村
联系电话	0757-88318140 15989998031

产品详情

不锈钢管分类：不锈钢管分为

无缝钢管和不锈钢焊管（有缝管）两大类。按断面形状又可分为圆管和异形管，广泛应用的是圆形钢管，但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管。

无缝不锈钢管材也称不锈钢无缝管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。

不锈钢管产品广泛用于机械制造、五金家具，电力电器、压力容器、工业设施、制药/医疗器械、食品工业、奶业、餐厨具、造船工业、汽车行业、厨房用具、化妆品、石油化工、冶炼、水利、电力、造纸、保温、制冷、桥梁、锅炉、装甲、屋面、结构、弹簧、太阳能、不锈钢管制品、建筑材料、豪华门、电梯装璜、金属箱体外壳、机械设备外壳、造船、列车内饰、建筑、航空、海底工程、环保、锅炉热交换器等行业。

详情咨询：叶季平 手机:18680032939

公司固话：0757-88318140 传真：0757-83654122

不锈钢制品管专家：源鑫泰不锈钢制品管特点 用料：
源鑫泰全部采用全新正材卷带为原料生产，纯度高，镍、铬、铜等主要元素达标稳定。
拒绝使用翻渣料，纯度低，成份不稳定，易生锈。

表面：源鑫泰不锈钢制品管表面光洁无脱皮，无黑点、无裂缝、无拉伤、基本无砂眼、焊缝平整。

不合格的管材表面暗淡多脱皮、砂眼、有黑点、裂缝、拉伤、焊缝不平整。加工性能：
源鑫泰制品管延伸性能好，焊接牢固，在加工标准范围内可以扩口、缩口、拉弯、打锥不开裂。
不合格的管材不能称为制品管，焊不透或焊太透无法深加工，会开裂，或焊缝下陷。精度：
源鑫泰不锈钢制品管精度高，外径可控制在正负10个C，壁厚控制在正负1~2个C，特别定做时精度更高，特别适用于需要攻牙、管内套件，抽心弯等要求高的加工。
装饰管或不合格的制品管精度差，外径公差通常正负20个C以上，壁厚也是偷工减料不是实厚，无法进行攻牙、套件加工配装。

公司简介

源鑫泰十年品牌——为您提供整套制品用管方案

佛山市源鑫泰不锈钢管有限公司

位于中国最著名的不锈钢生产基地——广东省佛山市，厂址位于佛山市禅城区澜石镇焯基工业区，是国内规模实力雄厚的生产厂家。专业从事高品质不锈钢产品的研发和生产，占地面积最大，全部采用先进进口不锈钢管氩弧焊生产线，并独立设立企业质量测试中心。公司集不锈钢产品生产、研发、销售于一体。其主要产品为不锈钢板、不锈钢钢带、不锈钢装饰管材、不锈钢毛细管、不锈钢异型管、不锈钢配件、不锈钢工业管。

产品的耐抗腐蚀性、耐冲击性强，做工精细，具有结构新颖、外观亮丽、安全可靠、经久耐用等优点，属节能、环保型产品。主要用于工程，家具，厨具，卫浴，建筑装饰，医疗器械，工业用材，汽车用，精密电子，卫生洁具，核电，食用机械，太阳能，集装箱，轨道交通，餐饮厨具，结构制管，金属制品，机械制造，压力容器，化工设备，家用电器，电梯，建设装饰，日用电器等

源鑫泰企业凭着先进的设备、科学的管理和极具现代化的经营理念，以卓越的品质，吸引了国内外客商对源鑫泰产品的支持和追求，从而进一步巩固了源鑫泰在出口海外市场的销量和国内市场的地位。并且发扬“诚信、勤勉、合作、创新”的企业精神，向着更高更远的目标迈进。

表面处理：亮光SB240#--- 400# 600#；6镜光

砂光：圆砂、拉丝（180、240、320）、亚光、镜光

表面颜色：金色、古铜、香槟金、瑰玫金、黑色

特殊材质和规格经供需双方协商也可生产。

1、圆管：6-406.4mm 厚度:0.28-5.0mm 2、方管：5*5-150*150mm

厚度0.3-3.5mm 3、矩管：6*4-45*95mm

厚度:0.3-3.5mm 4、椭圆管:15*30-147*280mm 厚度:0.5-3.0mm

5、平椭圆:15*25-63*213mm 厚度:0.5-4.0

6、三角管：22*25-33*38mm 厚度：0.7-3.0

7、拱形管：15*22-30*74mm 厚度：0.7-3.0