

数控自动车床海数CK6132整体数控车床光机床身

产品名称	数控自动车床海数CK6132整体数控车床光机床身
公司名称	泰安海数机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海数 型号:6132
公司地址	山口工业园
联系电话	13583807506

产品详情

1、CK6132A数控车床技术参数

项 目	技术参数
床身上最大工件回转直径	320mm
拖板上最大工件回转直径	160mm
最大工件长度	450mm
主轴转速范围	100-2500rpm
主轴通孔直径	42mm
主轴内孔锥度	MT5
刀架刀位数	4/6/或排刀

电机最小设定单位	(Z) 纵向 0.001mm , (X) 横向 0.001mm
刀杆快进速度	(Z) 纵向 8 m/min , (X) 横向 6 m/min
尾座套筒内孔锥度	MT3
尾座套筒最大移动距离	100mm
主电机功率	4KW
车床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	1770mm × 1250 mm × 1650mm
车床净重	1300kg

2、CK6132A数控车床主要特点

铸铁整体床脚，床身重，刚性强，稳定性好。

独立主轴，变频无级调速，噪音小，振动小，加工精度高，节能环保。

主轴采用高转速高精度轴承，加工性能稳定，表面光洁度好，加工效率高。

床身导轨超音频淬火，床鞍及滑板导轨结合面采用“贴塑”处理，减少磨损，防止爬行，可实现微量进给。

3、CK6132A数控车床主要配置

控制系统可选：广数，北京KND，广泰，华兴，德国西门子，日本发那科等。

卡盘、尾座可选：手动、气动、液压等。

电动刀架可选：立式四工位、立式六工位、卧式六工位、八工位，排刀等。

润滑配置：机油自动润滑系统。

3、CK6132A数控车床用途

适合于钢件、有色金属的精密加工和快速加工。

