

KHK齿条KHK磨齿齿条KHK斜齿齿条

产品名称	KHK齿条KHK磨齿齿条KHK斜齿齿条
公司名称	上海钧世机械配件有限公司
价格	2.00/件
规格参数	品牌:KHK 型号:多种
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号15幢220室
联系电话	021-36522506 18918935702

产品详情

KHK齿条KHK磨齿齿条KHK斜齿齿条KHK调质齿条KHK两端加工面齿条

KHK 标准齿条简介

KHK标准齿条是对应高精度直线运动的产品，模数由 0.5-10、全长由 100-2000mm，品种丰富齐全，对应客户的不同需求。

各种KHK标准齿条的特长如下：

KRG & # 12539 ; KRGF & # 12539 ; KRGD

模数：1-3

全长：100、500、1000

材质：SCM440

主要特长：高强度、高耐磨性，可对应高精度直线运动。

SRG & # 12539 ; SRGF

模数：1 0.5-6

全长：100、300、500、1000

材质：S45C

主要特长：高耐磨性，价格经济的研磨齿条。

KRF

模数：1.5-5

全长：1000

材质：SCM440

主要特长：材料SCM440经过调质处理，提高了齿条强度。

SR & # 12539 ; SRF & # 12539 ; SRFD & # 12539 ; SRFK

模数：10.5-10

全长：100、300、500、1000、1500、2000

材质：S45C

主要特长：模数、长度规格丰富，成本低，应用范围广，还备有J系列成品。

SUR & # 12539 ; SURF & # 12539 ; SURFD

模数：1?4

全长：500、1000

材质：SUS304

主要特长：材料采用了SUS304，适合于使用在食品加工机械上。

PR & # 12539 ; PRF

模数：1-3

全长：500、1000

材质：MC901

主要特长：材料为MC尼龙，重量轻。可以在无润滑状态下使用。

BSR

模数：0.5-1

全长：300

材质：C3604

主要特长：加工性能优良、耐锈蚀的快削黄铜制（C3604）小模数齿条。

DR

模数：0.8-2

全长：2000

材质：DURACON (M25-44)

主要特长：挤压成型产品，变形自在，有金属齿条不备的广泛用途。同时还备有装配零件及配对小齿轮。

SRO & # 12539 ; SROS

模数：1-6

全长：500、1000

材质：S45C

主要特长：齿条往复移动的场合时使用非常方便，还备有安装简便的S系列。

SURO

模数：1-3

全长：500、1000

材质：SUS303

主要特长：与 SRO 系列同形状的不锈钢制齿条。可使用在需要防锈的机械装置中。

KRHG & # 12539 ; KRHGF

模数：1-3

全长：100、500、1000

材质：SCM440

主要特长：具有高精度、高强度、低噪音及高耐磨性的高质量磨齿斜齿齿条。

SRH & # 12539 ; SRHF & # 12539 ; SRHFD

模数：2-3

全长：100、500、1000

材质：S45C

主要特长：斜齿齿条在啮合时的高重合度，在降低噪音及震动方面非常有效。

详细规格型号参数请来电咨询！

