

总镍等重金属在线分析仪

产品名称	总镍等重金属在线分析仪
公司名称	江苏锐泉环保有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏锐泉 型号:RenQ-IV
公司地址	江苏省南京市江宁区中科路1号
联系电话	025-87152661-8004 15996352681

产品详情

测量方法：丁二酮肟(二甲基乙二醛肟)分光光度法

测试量程：(0-0.5) mg/l, (0-2) mg/l, (0-5) mg/l, (0-20) mg/l四档量程自动切换

检测下线：0.005mg/l

分辨率：<0.002mg/l

准确度：标准溶液 <5%；水样<10%

重现度：< 5%

测量周期：30min，可设定

无故障运行时间：720h/次

量程漂移：±5%F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔：1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约720个样左右

人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印：预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4~20mA（20mA对应量程可调）

自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸	900 × 600 × 450(mm)	重量	50kg
电源	AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%	功率	300W

环境温度

5 ~ 40

环境湿度

85%