

开关电源 12V800MA开关电源

产品名称	开关电源 12V800MA开关电源
公司名称	深圳市镁庆电子有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:MERRYKING 型号:MKS-1200800US 输出功率:9.6W
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区世峰工业园B5栋
联系电话	0755-27510448 15889472697

产品详情

MERRYKING镁庆电子开关电源|12V800MA开关电源|12V0.8A AC/DC开关电源|AC/DC开关电源价格及产品说明：

MERRYKING深圳市镁庆电子2004年在深圳成立，工厂11年专业电源生产经验，一般纳税人企业，生产多规格开关电源，电源适配器，充电器，线性电源，变压器，整流器（火牛），LED电源；产品安规拥有TUV/US/CE/SAA/PSE/CCC/BS/GS/CK多国认证；开关电源，适配器涵盖:0-5W，5W-18W，18W-36W，36W-65W，65-150W；线性电源，整流器火牛：EI28，EI35，EI41，EI48，EI57-176。欢迎广大客户前来咨询，采购，定做。

MERRYKING镁庆电子工厂实拍图片：

MERRYKING镁庆电子生产的电源有七重保护：

短路保护，温度保护，过功率保护，过充保护，过放保护，过压保护，过流保护。

一、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 输入参数：

输入电压：100-240V AC

输入频率：50/60 Hz

输入电压范围：85--264V AC

输入频率范围：47/63 Hz

二、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 输出参数：

输出电压：12V（按要求定做3-24V DC）

输出功率：9.6W 足功率（按要求定做0.1-150W）

输出最大电压精度： $\pm 5\%$

三、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 工作环境：

工作温度范围：-20-55

工作湿度范围：10-95%RH无冷凝

储存温度：-20-85

四、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 输入AC插头：

二插：中规/欧规/美规/日规/澳规/韩规/英规 三插：中规/欧规/美规/日规/澳规/韩规/英规

五、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 输出DC头尺寸 A：5.5*2.5mm B: 5.5*2.1mm C: 4.0*1.7mm
D: 3.5*1.35mm E: 3.5*1.1mm F: 2.5*0.7mm

六、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 输出DC线长：

常规DC线长度：1.2M / 1.5M或其它（按要求定做）

七、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 认证：

安规有：TUV / US / CE / SAA / PSE / CCC / BS / GS / CK

八、12V800MA 12V0.8A AC/DC开关电源 包装说明：

单个为白盒包装，再装入外箱，客人也可提供特殊尺寸的纸箱，我们按要求包装。

九、开关电源产品特点：

1. 开关电源是国际标准宽电压输入：AC 100-240V，符合全球使用标准；
2. 开关电源按安规认证标准生产，环保，节能，安全可靠；
3. 开关电源重量轻，使用和携带方便；
4. 开关电源工作温度低，使用效率高，使用寿命长；
5. 开关电源通过EMC测试，直流纹波小，抗干扰性能好；
6. 开关电源是电源IC控制，输出电流电压恒定，有过流过压和短路保护功能；
7. 开关电源输出常规电压5V 12V 24V 36V 48V，或者按客户要求生产；
8. 开关电源满负荷高温烧机，100%老化测试，质量保证。

十、开关电源应用领域及应用产品：

开关电源应用领域：涉及信息工业类产品，家电类产品，办公类产品，灯饰类产品，消费电子，医疗器械类，仪器仪表，通讯，安防，数码，LED类，工矿企业及电力电子等领域。

开关电源应用产品：电话子母机，游戏机，考勤机，跑步机，手机，语言复读机，广告机，打印机，加湿器，血压计，车载充电，随身听，笔记本电脑，蜂窝电话，机顶盒，无线MODEL，显示器，音像，通讯，IT，灯具，汽车，电子仪器，功放，液晶电视，GPS导航仪，数码相框，数码相机，摄像机，智能防盗，门禁报警，工控，视听，安防，LED显示屏，LED照明灯具等产品。

开关电源 精品展示：

开关电源/电源适配器订购须知：

1. 本公司电源为订制品，请客户按实际要求订制。
2. 订购时请告知电源输入电压、输出的电压、输出电流或输出功率、AC插头规格、安规要求、电源线长、DC头规格、交货地点，有无其他特殊要求等信息。