

厂家供应双喷头双向浮雕立体打印UV彩印机

产品名称	厂家供应双喷头双向浮雕立体打印UV彩印机
公司名称	深圳市粤旺旺科技有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:马太赢 型号:1315 打印精度:2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
公司地址	深圳龙华新区东环一路南方明珠B559
联系电话	18688825984 13590387765

产品详情

MTY-1513平板打印机详细介绍

- 1、可以实现双四色（KCMY）高速打印和八色高品质较宽色域打印，采用两套KCMY墨水实现双四色高速打印，也可以加装白色墨水。可以打印任何任意颜色材质。
- 2、可以高品质高速度输出任意图文。
- 3、专业技术保持恒定稳压供墨，墨水流畅性能更好；不断墨，不滴墨。
- 4、可调白墨和彩墨同时输出，打印效率提高一倍，打印材质增加无数。
- 5、墨量自动报警系统，当墨水的液位低于三分之一时，[墨盒](#)自动报警。
- 6、实现1.5*1.3m宽幅打印。
- 7、全天候7*24小时持续生产能力。

MTY-1513平板打印机软件功能：

- 1、打印模式分为:慢速、中速、极速，客户可以根据需要自行调节。

- 2、高精度，高速度，4Pass打印每小时最高产量可以达到30平方左右。
- 3、白墨打印、光油打印，保证不同底色的材料可以得到同样完美的打印结果；
- 4、设备标配国内外知名品牌的RIP软件，彻底解决客户的打印色彩的烦恼；
- 5、高科技喷头状态监测，无需停止打印，通过边缘测试条，可以快速检测喷嘴状态，（节省墨水和面料，提高效率，确保打印品质）；
- 6、机器设计了 **喷头**停止时具有闪喷及喷头保湿保护盘；以防喷头被堵。
- 7、软件提供自动的耗材成本计算；
- 8、机器设计专业通道控制技术，实现每一个通道进行单独控制，提供了墨路通道技术上的保证；
- 9、打印边缘羽化，自动修正左右前后误差、偏差，跳白等丰富的软件设计功能；
- 10、提供强大、全面的硬件检测和调校功能，例如：喷头转台，喷头位置校准、喷头电压调整、双向打印校准。
- 11、简便易用的菜单式操作控制，使操作员上手更容易；
- 12、智能波浪打印技术：智能波浪打印技术，极大的改善了传统打印方式中Banding和Pass道的现象；以便输出高品质产品。
- 13、可变墨滴技术：采用最新的压电打印喷头，可根据打印材料的不同自动选择不同的墨滴组合，在提高打印速度的同时，满足画面对色彩密度的要求，确保输出的图像精准准确，层次分明、渐变色过度均匀等。

MTY-1513平板打印机参数

型号	MT-1513
打印尺寸	1500mm*1300mm
打印喷头	180孔 × 8列/喷头 智能非触碰式检测自动保护喷头系统

打印色彩	高精度智能双4色/四4色（CMYK），八色/双8色（可选白墨方案）
打印高度	100mm（提供定制任意高度）
打印重量	可承受打印物体重量150KG
打印精度	2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
升降功能	智能墨车升降，电子自动/手动智能感应检测调节高度
接收文件	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等
墨水系统	220ML × 4色 / 220ML × 8色
喷头数量	1个 或2个
打印速度	2Pass 20平米/h 或2Pass 40平米/h
	4Pass 15平米/h或 4Pass 25平米/h
	8Pass 7平米/h或 8Pass 14平米/h
	16Pass 3平米/h 或16Pass 6平米/h
	32Pass 1.5平米/h或 32Pass 3平米/h
电力要求	AC90-250V,50HZ~60HZ，功率800W

打印接口	高速USB2.0传输接口
驱动程序	MicrosoftWindows98/Me /2000 /XP/Win7/win8
软件输出	UltraPrint (锐彩) RIP软件
工作环境	温度25度左右 , 湿度20-80%
设备尺寸	1.5m x1.3m x1.4m