## 鑫科机械石狮市玉米收割机新型玉米收割机

产品名称	鑫科机械石狮市玉米收割机新型玉米收割机
公司名称	河南东旭环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:核桃剥皮机 型号:JK1367
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道办3号
联系电话	0371-60320880 13838092275

## 产品详情

玉米剥皮收割机主要由割杆装置、输送装置、液压升降器等组成。作业时,机器沿玉米垄方向前进,割刀将玉米秸秆割掉,秸秆通过上、中、下三条输送链条右侧方向输出,并自然摆放,完成收割。玉米收割机动力的分离是驾驶员操作拖拉机的液压升降系统,把主机往上提升到所停留的位置后,两根B型三角带就会停止转动,切断柴油机的动力输入,实现动力的分离,割刀和输送带就会停止转动。反之就会处于工作旋转状态。

- 1、由于多缸车马力大,动力足,因此在玉米收获过程中速度更快,效率更高。
- 2、可多任务同时作业。多缸车动力充沛,在收获玉米的同时,还可以带上旋耕机或者青贮机同时作业。
- 3、该机型可配装具有后输出轴的单缸、多缸、两驱、四驱等型号拖拉机。
- 4、该机型彻底克服了皮带传动发热打滑的缺陷,可以连续长时间工作。
- 5、该机型可适应山地、丘陵、平原作业,应用范围广。

鑫科科技是一家专业生产玉米收割机的公司,我公司本着以质量为生命,奉用户为上帝,坚持精益求精的产品质量方针,奉行生产一代,开以一代,研究一代的产品研发战略。秉承"创新、卓越、团结、敬业"的企业精神,为打造过硬的企业品牌而不懈努力。

## 鑫科玉米收割机性能介绍:

- 1、多刀复合式拉茎辊和摘穗板摘穗切茎:不堵杆与草,收获速度快,不损伤玉米穗。
- 2、双安全离合器,链条取代皮带传动,提高收割效率,保护机器安全,故障少。
- 3、割台重量轻、体积小、过桥缩短,闪力小,操作灵活、避免对收割机大架与车身的损害。

- 4、配置玉米专用过桥避免玉米穗对小麦机过桥的损坏,且与收割机连接安装方便。
- 5、割台采用双边传动,减轻齿轮箱负荷和扭矩,使其更耐用。
- 6、加长活动分禾器,作业时可扶起倒伏玉米,实现正常收割。
- 7、割台倾角设计合理、可调拉茎辊,使丢穗率低于同类产品。
- 8、专利滚筒、凹板,使丢籽率、破碎率低于同类产品。
- 9、采用可维修护罩,避免玻璃钢护罩的一次性。
- 10、整机质量保证,售后完善。

鑫科科技采用科学的玉米收割机安装调试方法,精心施工,从安装到调试,再到试生产,实行全方位的质量管理,深受广大用户的信赖和好评!我们坚持:客户是我们永远的伙伴,尊重客户,理解客户,持续提供超越客户期望的产品和服务,这是我们一直坚持和倡导的理念。

玉米-作为我国乃至世界主要的农作物之一,从播种、田间管理、收获整个生产过程中属玉米收获的工作量最为繁重,根据农业机械化发展进度,急需一种既能摘收玉米穗又能切碎秸秆的玉米收获机械。我厂顺应广大农民朋友的意愿,开发研制出填补玉米收获空白的4YB-2型小型玉米收割机,一经推向市场就受到了广大农民用户的青睐。下面简单介绍一下该产品的优势 - -

## 鑫科机械两行背负式玉米联合收割机十大优势:

- 1、一机多用、轻便灵活,不受种植行距限制,无需人工开道,且能不对行收割;
- 2、既能收摘玉米穗又能达到秸秆还田的目的,也可保留秸秆不粉碎,便于烧炕、喂牛羊;
- 3、该机组属节能型,仅需18-28马力便可轻松运行,可以自行安装,也可厂家整套物流配送;
- 4、该机组和小型拖拉机配套使用,卸下机组拖拉机可以做其它作业;
- 5、工作效率高,每小时可收3-5亩/小时,平地、山地效率相差不多;
- 6、液压升降割台,可根据果穗高度不同,随时调整割台,达到最佳效果;
- 7、液压自卸料仓,可直接卸装到农用运输车上,方便快捷,省时省力;
- 8、齿轮链条式传动机构,运行平稳、可靠,维修保养方便;
- 9、该机设计简单、合理科学,协调性好,油耗小、噪音小,易于检修;
- 10、同时该机还适应山地、丘陵、平原种植模式,应用广泛。