三片式德标PN40法兰球阀

产品名称	三片式德标PN40法兰球阀
公司名称	浙江沃鼎流体设备科技有限公司
价格	190.00/台
规格参数	型号:Q41F 规格:DN15-DN100 连接方式:法兰
公司地址	温州经济技术开发区滨海八路700号二楼
联系电话	0577-86827572 15158668536

产品详情

三片式法兰球阀先进的阀座,聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。 适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度:-40~350 驱动方式:手动、气动、电动、液动等。 公称通径:DN15-100 1/2";~4";

三段式法兰球阀 三片式法兰球阀 法兰三片式球阀

订货须知:

- 1.请在订货时提供阀门详细口径规格、交货地点、交货时间、包装方式及增值税
- (1) 阀体工作压力(16.25.40.60.100等)
- (2) 阀体公称通径(口径)
- (3) 阀体材质(铸铁.碳钢WCB;不锈钢304.316)
- (4) 阀体连接形式:(法兰..内螺纹.外螺纹.焊接.对夹.卡箍.卡套)
- (5) 阀体结构形式(直通.三通.四通等)
- (6) 阀门包装方式(纸袋及木箱)

- 2.本公司承诺价格优惠质量保证,保质期为一年;
- 3.三片式法兰球阀广泛应用于石油,化工,电力,冶金,轻纺,水利、食品制约,环保、水处理,楼宇自动化等工业机械部门的自动控制系统与非自动化系统中。

始终以诚信创造精品,质量为根,诚信为本的经营理念,以客户为中心,为用户提供全程,全方位服务宗旨。使你拥有本公司产品同时拥有一个放心的服务。 希望通过交流本公司产品能成为你最终的选择!