

## 250a柴油自发电电焊机直流5mm焊条用

产品名称	250a柴油自发电电焊机直流5mm焊条用
公司名称	库兹实业(上海)有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:库兹动力 型号:KZ9800EW
公司地址	上海市宝山区长江南路668号A1075室
联系电话	021-59570298 18918076295

## 产品详情

### 250a柴油自发电电焊机直流5mm焊条用

附带5KW的辅助电源交流焊机和直流焊机应用领域的区别主要是交流焊机一般都用在钢结构制造单位或一般通用机械或农业机械制造单位。发电电焊机 库兹电焊机 最大可焊接8.0焊条直流主要用在制造压力容器锅炉，管道，或重要结构制。

### KZ9800EW—250A柴油发电电焊两用机

产品型号 KZ9800EW

#### 电焊机配置：

额定电流A 250

电流调节范围A 50-250

空载电焊电压V 65

电焊电压V 23~30

焊条（mm） 2.5~5.0

#### 发电机配置：

额定输出功率（kW） 5.0

最大输出功率 ( kW ) 5.5

额定电压 ( V ) 220

额定频率 ( Hz ) 50/60

直流输出 12V8.3A

相数 单相

发动机配置：

发动机型号 KZ188FA/FAE

发动机形式 单缸,立式,四冲程,风冷,直喷

缸径 × 行程mm 88 × 75

排量 ( cc ) 456

最大输出 ( HP ) 11

冷却方式 风冷

起动方式 手拉式反冲启动 / 电启动

润滑方式 压力、飞溅复合式

机油箱体积 ( L ) 1.65

油型号 SAE10W - 30、SAE20W - 40 ( above CC  
grade/CC级以上 )

燃油型号 夏天0#，冬天-10#柴油

转速 ( rpm ) 3000/3600

结构形式 开架式

绝缘等级 B

燃油箱容积 ( L ) 15

连续工作时间 8-15h

供油方式 自流式

噪音 ( dB ) 75

尺寸mm 735 × 505 × 645

净重 ( kg ) 120

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。引进德国最新进技术，将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！250安柴油电焊机，250A静音柴油电焊机，250a柴油发电电焊机价格

250a柴油自发电电焊机直流5mm焊条用