

中药直提设备

产品名称	中药直提设备
公司名称	西安鼎合机械制造有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	品牌:鼎合 型号:6000L 材质:304不锈钢
公司地址	陕西省西安市阎良区国家航空产业基地·新型工业园区发展路中段
联系电话	029-81661517 18700732943

产品详情

动态多功能提取罐

西安鼎合设计开发的动态多功能提取罐主要用于对中药材以水或有机溶媒为介质在搅拌状态下进行煎煮提取或热回流提取等工艺过程。并可在提取过程中，同时回收挥发油成份。该设备具有以下特点：

本机组对大批量药材有效成份提取效率高，节约能源；有效成份提取更充分，提取液含药浓度较高。

本机组主体上半部为直筒式，下半部为正锥式结构，筒体直径大，长度短，有效减少搅拌轴长度使设备运转更趋平稳，安全。

排渣门采用气动启动闭系统，平稳，安全；有效避免工人操作失误造成对设备的损伤，无噪声，自锁性能好，节约投资，减少运行维护管理成本。

投料门采用手动快开门结构，结构简单，使用方便、安全。

名称\型号	ddt-500	ddt-1000	ddt-2000	ddt-3000	ddt-6000

设备容积 (m)	0.5	1.0	2.0	3.0	6.0
筒体直径 (mm)	800	1000	1200	1400	1600
夹套直径 (mm)	900	1100	1300	1500	1700
投料门直径 (mm)	300	300	400	400	500
排渣门直径 (mm)	600	800	1000	1000	1000
设备内工作压力 (mpa)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
夹套内工作压力 (mpa)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
主机高度 (mm)	1800	2800	3400	4500	5400
设备重量 (kg)	1200	1800	2100	2500	3500
搅拌功率 (kw)	1.1	3	4	5.5	7.5
冷凝器面积 (m2)	2	5	5	5	10
冷却器面积 (m2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
过滤器规格	dn300 × 800	dn300 × 400	dn300 × 400	dn300 × 400	dn300 × 400
捕沫器规格	dni50	dni50	dn200	dn200	dn200

油水分离器规格	dn200 × 800	dn200 × 800	dn300 × 1000	dn300 × 1000	dn300 × 1000
能耗 (kg/h)	180	245	325	345	645
搅拌转速 (rpm)	36	36	36	36	36