

声波测井仪

产品名称	声波测井仪
公司名称	湖南芯仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	声时精度:0.04微秒 测量深度: 100m 采样频率:25 KHz ~ 10 MHz
公司地址	湖南省湘潭市高新区书院路38号综合楼
联系电话	0731-58255006 18670905801

产品详情

set-plt-01型非金属声波测试仪是一款通用型波速测井仪器，可用作岩体、混凝土无损检测、施工质量的普查与跟踪、单孔测井、跨孔测井。广泛用于检测强度、内部缺陷、裂缝、结合面质量与破损层厚度、桩基质量、声波测井以及材料弹性力学参数检测等。仪器采用7寸高亮度真彩液晶触摸显示屏，按键/触摸交互式操作；单/双通道数据采集，能够同时进行测试，测试效率高，双通道波速测试方便快捷；数据存储使用sd卡，存储容量大，数据保存、读取方便。

????

(1) ???????????????

(2) ???

(3) ???????????????

????

(1) ???

声时精度：0.04 μ s

接收灵敏度：30 μ v

采样频率：25 hz ~ 10 mhz共8档可调

放大增益：50 ~ 92 db共7档可调

探头尺寸：36 × 640 mm

发射主频：40 khz \pm 3 hz

电缆线长：50/ 100 / 150 /200 m

工作环境：温度 - 10 ~ 50 ° c , 湿度 < 90% rh

主机尺寸：236 × 85 × 69 mm

主机重量：0.8 kg

防护箱尺寸：715 × 65 × 50 mm

????

详情请点击：www.sinelectron.cn