

合唱台 校庆合唱台 铝合金合唱台

产品名称	合唱台 校庆合唱台 铝合金合唱台
公司名称	杭州嘉益信展览有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:嘉益信 型号:q235 规格:1.2*1.15*0.9
公司地址	杭州余杭区塘栖镇柴家坞村钱家角19组
联系电话	0571-26266986 15356681506

产品详情

铝合金三层合唱台简介

1、合唱台台板：

台面采用18mm厚建筑胶合板；

2、舞台支架（国标铝合金6061-T6）

舞台台板框架为：40*40铝合金方管；舞台支架主管为50*25铝合金目字方通，50*3铝合金圆管等、900mm高（不含护栏，护栏500mm高）*1220mm宽度*1150mm深度。

3、表面处理 铝合金氩弧焊，硫酸清洗后，使外观色泽靓丽。

4、舞台高度：舞台配微调螺丝，可以解决地面不平的情况。

5、合唱台有固定式合唱台和折叠式合唱台两种。折叠合唱台采用快速折叠法，手动拉起即可轻松折叠。面向全国批发销售折叠合唱台,折叠后节省空间，易存储。易搬动:本产品可折叠成板条状，其搬运方便，

省时又省力!

6、每层可站3人，可独立使用，也可根据实际人数组合。

合唱台分为可折叠，不可折叠，带轮，不带轮。有三层，四层，五层，六层。根据演出人员的数目不同，可以选择同一层次多张数组合。合唱台的类型也不同。

8、合唱台用途：1.礼堂，剧院的合唱表演。

2.学校，党政机关，酒店.宾馆等大小中型企业组织的合唱表演。3.室内室外的团体照相、合唱团使用。

电话：15356681506；

固话：0571-26266986；QQ：3260919180

地址：杭州余杭区塘栖镇柴家坞村钱家角公交车站附近

淘宝网站：<http://shop123915037.taobao.com/>；

<http://shop117099411.taobao.com/>

四层铝合金铝站板合唱台（1.2米*1.6米*1米）1. 每层平肩可站3人，每组可以站12人

合唱台尺寸：

1.台长1200mm*台面400mm*合唱台简介: 1、合唱台有三层和四层以及五层等之分。

2、折叠式合唱台架，轻便牢固，台面为铝合金板面（防滑）

3、合唱台台阶后背带护栏，给您更多的安全保证。 4、台支撑结构：铝合金结构。带脚轮方便移动。

5、折叠式合唱台架折叠后节省90%空间，易存储。

6、本产品可折叠成板条状，其搬运方便，省时又省力!

7、合唱台功能多样，文艺演出合唱，全景留念，双重满足。合唱台，看台，组合看台，多用于人多，集合度较高的场合，例如，合唱，合影等。长宽高根据客户的需求来订做，需要多少层就可做多少层，结构牢固，价格适中，外观精美，深受消费者的认同。标准2米三层全铝合金铝站板带轮

1.2米三层固定铁制木板外贴红地毯不带轮1100元/组

1.2米三层折叠铁制木板贴红地毯不带轮

1.2米三层铝合金木板贴红地毯不带轮是1900元/组

1.2四层铝合金铝站板带轮（可以站可以坐）1.2米*2米*1米1.2米四层铝合金可站可坐带轮折叠合唱台（层板宽500）1.2米全铝合金铝站板不带轮，客户要求层板宽400，踏板离地高280，总高1米、其它均分，前后横梁落地，调节脚最低面平横杆，护栏高600.2米四层全铝合金铝站板带轮（2米*1.7米*1米）

产品特点:

- 1.合唱台规格：1.2米*1.1米*0.8，1.2米*1.4米*1米，2米*1.2米*0.6米（带轮）或（不带轮）。
- 2.合唱台每组台阶层数：三层、四层，五层
- 3.合唱台材质：铝合金、铁制，木板加地毯。
- 4.合唱台每组可使用人数：大人12人 / 小学生：16人.2米 .大人15人/小学生18人.
- 5.合唱台台阶后背带护栏，给您更多的安全保证.
- 6.合唱台功能多样，文艺演出合唱，全景留念，双重满足.

可折叠式合唱台,

名称:可折叠式合唱台-XY型. 1.安静而牢固的结构：演唱者都关心他们所站的合唱台。破旧的合唱台会分散演唱者的注意力，并可能造成麻烦。我公司合唱台具有逾十年来品质始终如一的结构，可完全避免这种问题。

2.安全可靠：每个合唱台的顶排都装有安全护栏，而且它是一个固定部件。这样可确保不会漏装此安全护栏，也不会因嫌麻烦而不安装。而且不同构件之间不存在间隙，不会导致脚跟陷入。唱台的构件间连接器将各构件可靠地固定在一起，同时将不同框架连接起来。 3.性能承诺：所有合唱台均提供1年的保修，而且合唱台的质量管理系统通过了ISO 9001:2000 认证。 4.产品优点：脚轮轮设计，搬移时无需抬起，三道折叠，便于存放，具有一英寸的板块横罩，可有效防止发生意外。

5.这是供应合唱台的详细页面。产品数量:,产品规格:,产品包装:,产地:,产品价格:,交货地点:,付款方式:,折叠后三层折叠合唱台合唱台使用方法:层负载人数木版厚每平.

6.折叠式合唱台架折叠后节省95%空间，易存储。

描述 合唱台尺寸：规格：1.2米*1.4米*1米（带轮） 每组台阶层数：四层 主架材质：铝合金

其他材质：实木板加红地毯 每组可使用人数：成人12人 / 小学生：16人

台阶后背带护栏，给您带来更多的安全保障。台阶可折叠，底下装配滑轮，可方便推动。

铝合金作为主材，轻巧紧固，富有韧性。 专业高档铝合金合唱台：

舞台材质：优质6061航空铝合金材，18mm厚度的防水膜板（防水，防晒特殊处理）

结构方面：引进国外连接方法，让合唱台更加稳固，搭建更加快捷 我们产品的特点：铝合唱台拥有不会生锈，美观，轻便三大不可比拟的特点。适合室外和室内等不同场合使用。使用寿命要比铁长很多，日常维护简单。 合唱台与同类产品对比：

1.舞台是使用开模具特殊定做铝材的制作，每一部位经过精确设计，细节部分都处理的很好

2.引进国外最实用的结构构造方法，让合唱台对于同类产品，更加稳固

3.合唱台外观现代时尚，是国外最流行的款式 结构组成：

合唱台板（18mm厚优防水膜板，铝合金边框100mmX60mm铝方管）：

合唱台规格为244cmX40cm，1.22cmX40cm，可任意组合阶梯数，可选扶手。采用10cmX6cm的铝合金边框，加上18mm厚度高强度建筑胶合板（双面防水，）使得每层受力非常好，受力高达500KG左右。

1) 铝合金折叠合唱台架（三层、四层） 规格：1.2米*1.1米*0.8米（不带轮）

1.2米*1.1米*0.8米（带轮） 每组可使用人数：成人9人 / 小学生：12人台阶可折叠，底下装配滑轮，可方便推动；台阶后背护栏高度可调节，以满足不同身高的要求。功能多样，演出合唱，全景留念，双重满足。台阶搬运方便，折叠后统一存放，可大大减少贮存空间。

2) 标准木质三层折叠合唱台 规格：1.2米*1.4米*1米（不带轮）

1.2米*1.4米*1米（带轮）

合唱台层数：三层；主架材质：普通钢管；其他材质：实木板加红地毯； 每组可使用人数

：成人9人 / 小学生：12人台阶可折叠，底下装配滑轮，可方便推动；台阶后背护拦高度可调节，以满足不同身高的要求。功能多样，演出合唱，全景留念，双重满足。

铁制折叠合唱台参数：

板厚：3CM；板宽：30CM；板长：200CM；最高层离地面：85CM；

中层离地面：55CM；管壁厚：1.5MM；折叠后长度：260CM

1、安全可靠：每个合唱台的顶排都装有安全护栏，而且它是一个固定部件。这样可确保不会漏装此安全护栏，也不会因嫌麻烦而不安装。此外，一英寸的板块横罩可有效防止发生意外。而且不同构件之间不存在间隙，不会导致脚跟陷入。合唱台的构件间连接器将各构件可靠地固定在一起，同时将不同框架连接起来。2、使用时,单人双手置于后背扶手插销处单脚稍加用力蹬踩角度跨杆即可展开,可以任意组合摆放,以便达到理想的合影合唱效果.折叠收起只需单手稍加用力提角度跨杆,即可收起,使用设置好保险钮,将合唱台跨度固定,向后倾斜45度,即可单人任意移动.3、安静而牢固的结构：演唱者都关心他们所站的合唱台。合唱台具有多年来品质始终如一的结构，可完全避免这种问题。我们采用安静的全铝防滑加固板块，扎实稳重，可有效的防止噪音产生。4、产品优点：脚轮设计，搬移时无需抬起，三道折叠，便于存放，具有一英寸的板块横罩，可有效防止发生意外，发运时完全装配，采用序列号，便于识别。产品介绍 1.合唱台规格：1.2米*1.1米*0.8米

2.合唱台每组台阶层数：三层 3.主合唱台架材质：铝合金 4.合唱台其他材质：实木板加红地毯

5.合唱台每组可使用人数：大人9人 / 小学生：12人 *台阶可折叠，底下装配滑轮，可方便推动；台阶后背带护拦，给您更多的安全保证。 *铝合金作为主材，轻巧紧固，产品特点:

1.合唱台规格：1.2米*1.1米*0.8米 2.合唱台每组台阶层数：三层 3.合唱台主架材质：铝合金

4.合唱台其他材质：实木板加红地毯 5.合唱台每组可使用人数：大人9人 / 小学生：12人