

和兴激光机SDA

产品名称	和兴激光机SDA
公司名称	粤和兴激光刀模（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:和兴
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动第一工业区B1栋，B2栋第三层，B17栋一层之一、二、三、五层
联系电话	0755-27906106 13502837296

产品详情

和兴激光机sda系列

- 工作区范围1.2米x0.8米和1.3米x1.7米两种
- 日本fanuc激光源和直线伺服电机，thk导轨
- 激光器功率2千瓦（1千瓦至3千瓦可供选择）
- 归位速度100米/分，定位精度 ± 0.005 毫米
- 在保持卓越的和稳定的切割质量的同时，能够节省50%的时间

激光机技术参数

型号：和兴激光机-sda1208，sda1317

主要配置及技术参数

配置项目	sda1208	sda1317
额定切割功率	2000w	
激光发生器	日本fanuc laser c1000i - c3000i , model c	
控制系统	日本fanuc series 3li-lb	
电机及驱动	日本fanuc直线电机+伺服电机	
位置反馈位置	海德汉光栅尺	
重复定位精度	< ± 0.002mm	
定位精度	< ± 0.005mm	
定位速度	>100m/min	
最大加速度	>20m/s ²	
导轨	日本thk	
床身	铸造大理石	

反射镜座	进口	
切割头	进口	
加工范围(长*宽)	1200*800mm	1300*1700mm
整机外形尺寸(长*宽*高)	2300*2800*2300mm	3000*3800*2300mm
重量	7吨	9吨