

上海厂家供应200L大桶润滑油灌装机

产品名称	上海厂家供应200L大桶润滑油灌装机
公司名称	上海越甲自动化设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:越甲CROSSQ 型号:FM-SW200L 重量:200kg
公司地址	上海市松江区洞泾工业区茂盛路199号2栋
联系电话	021-67618698-806 15800765874

产品详情

中大桶称重式灌装机FM-SW系列

应用领域

FM-SW型越甲称重式灌装机,原理是由称重传感器平台在微电脑程序的控制下设定计量.是高精度,高技术产品.是集机、电、仪一体化的新型机种,它改变了传统流量计式灌装机定量精度及无法对较粘液体的计量缺陷.是文明生产和国家明令规定淘汰杠杆秤后,融称重与灌装一体化的理想设备.灌装时先去除皮重,物料在注入容器时先大量快速灌装后再慢速小剂量修正计量.操作者只需要将容器放入平台,桶口对准灌装咀,此时程序启动,灌装咀下降,打开灌装阀进料,当达到设定量是自动停止灌装,灌装咀上升,完成灌装过程。称重灌装机适用于各种有粘、无粘、有一定腐蚀性和无腐蚀性、有泡沫与无泡沫的液体称重定量灌装。

功能特点

- 1.灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。
- 2.控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。
- 3.输送方式：辊道无动力输送带。
- 4.具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。
- 5.具备自动去皮，按净重灌装的功能。
- 6.具备真空回抽防滴漏的功能。
- 7.具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。

8.具备快慢双速控制功能，防止飞溅。

9.具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能

10.液体流经管道为不锈钢316材质

11.密封件采用硅橡胶（耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀），氟橡胶（耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀）

技术参数

型号	FM-SW/200L (单头)	FM-SWD/200L (双头)
灌装范围	20-300kg	20-300kg
灌装速度	40-60桶/小时	80-120桶/小时
灌装精度	± 0.1%	
进料压力	0.3 ~ 0.35MPa	
工作压力	0.4 ~ 0.6MPa	
耗气量	0.2m ³ /分钟	
电源	AC220V 50HZ	
称重部分机器尺寸	1200x870x1650 (mm)	1500x870x1650 (mm)
重量	120 kg	200 kg

以上参数为标准状态的实验值，因机器工作状态、工作环境、物料粘稠度的不同、可能会影响到以上参数。

