

戈尔四氟带状垫片GORE

产品名称	戈尔四氟带状垫片GORE
公司名称	合肥诺盾密封材料有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:GORE 型号:FJ1100 尺寸:8.0mm x 25m
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路227号
联系电话	0551-63825311 15240062066

产品详情

通用且自动成型

[美国戈尔GORE](#)

阀杆填料是一种柔软自润滑盘根，可避免阀杆磨损，经久耐用。这种连续的长盘根易于安装，受压时形成粘性柱面，不需要裁切制成环形。美国戈尔公司GORE阀杆填料正确安装在合适可靠的阀门上，并在-267 ° C至+288 ° C之间的温度下使用，将不会出现问题。

主要优点

安装方便快捷 减少存货 使用寿命长

主要特性

100%膨体聚四氟乙烯(EPTFE) 填充裂缝和不规则处 阀杆几乎没有磨损 应用范围广

技术参数：

温度范围*： 100%膨体聚四氟乙烯EPTFE

温度范围： -267 ° C至+288 ° C

防腐性： 不会受大多数0-14的pH范围内化学物质的影响，熔融碱金属和单质氟除外。

仅工业品用途。

不适用于食品、药品、化妆品或医疗设备等制造、加工或包装作业。

GORE 阀杆填料规格



产品编码	规格
DP02-25	2.5mm x 25m
DP04-25	4.0mm x 25m
DP06-25	6.0mm x 25m
DP08-25	8.0mm x 25m
DP10-25	10.0mm x 25m
DP13-25	13.0mm x 25m