

奥林巴斯涡流探伤仪

产品名称	奥林巴斯涡流探伤仪
公司名称	北京新兴日祥科贸有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:Nortec 600
公司地址	北京市亦庄经济技术开发区东区科创二街5号
联系电话	02989606745 18709271850

产品详情

Olympus在这款袖珍便携、坚固耐用的新型NORTEC 600仪器中汇集了高性能数字电路和涡流探伤方面的最先进技术。NORTEC 600带有清晰明快的5.7英寸VGA显示屏，并具有真正的全屏模式，在任何光线条件下都可以呈现可见度极高、对比效果极佳的涡流信号。

NORTEC 600????????????NORTEC??Olympus????????????????????
????????????????NORTEC 600?4??
??

性能可靠、坚固耐用

NORTEC 600??NORTEC
600??

便携轻盈

NORTEC 600??1.6??

主要特性 设计符合IP66要求 符合EN-15548标准 长时电池操作时间（长达10小时）
5.7英寸明亮的VGA显示屏 所有显示模式下的全屏选项 用于旋转扫查器模式的经过改进的滤波器
带有预置的应用选项的直观的界面 所有设置配置页 10 Hz到12 MHz的宽泛的频率范围
自动内部平衡（BNC接口）最多有两个实时读数 真正的自动混合功能
存储容量高达500个文件（程序和数据） 机载文件预览 多用性与兼容性 4种型号，可满足用户的所有需求

NORTEC 600????????VGA??

??

??????NORTEC 600????????????????????????????

单阻抗图 双阻抗图 扫频图（带状图）分屏显示（扫频+阻抗）瀑布
多合一显示，可最多显示3个可配置的轨迹 NORTEC 600与检测系统的整合过程非常简便

NORTEC 600??NORTEC

600??NORTEC 600??

设计符合IP66要求 -10 ° C到50 ° C的操作温度范围 持续平衡滤波器 带有扫频报警的带状图视图 6
kHz的测量速率 从NORTEC PC机进行远程控制 报警输出 模拟输出 数字式输入