

2600、2600A

产品名称	2600、2600A
公司名称	深圳市捷越通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Keithley 型号:2600A
公司地址	深圳市龙华新区深圳北站CBD彩悦大厦1110A-C室
联系电话	0755-86223344 15818705890

产品详情

2600a系列

在一台测试仪中集成了[电源](#)、真电流源、dmm、任意波形发生器、

带测量功能的v或i脉冲发生器、电子负载和触发控制器

??代码向后

兼容2600系列数字源表，可轻松替换

??tsp?express软件工具可实现

快速而方便的i-v测试

??精确的定时和通道同步 (<500ns) ??并行测

试执行实现了无与伦比的测试产能

??20000rdg/s的速率具有更快的测

试时间和捕捉瞬态器件特性的能力??产品系列具有很宽动态量程：

1fa ~ 10a和1 μ v ~ 200v

??基于tsp-link总线的通道扩展最高支持在每

个gpib或ip地址上配置32个设备/64个通道

??仪器内置的测试脚本处理

器（tsp）能够执行完整的测试程序（脚本）实现无可比拟的系统自动化

??具有保存数据和测试脚本的usb端口??兼容Ixi?class?c具有高速数

据传输能力，支持快速、方便的远程测试、监测和故障诊断。

2600a系列数字源表是吉时利最新的i-v源测量仪器，可用作台式i-v

特征分析工具或者构成多通道i-v测试系统的组成模块。作为台式仪

器使用时，2600a系列仪器提供了一个嵌入式tsp express软件工具，

使用户无需编程或者安装软件即可快速而方便地进行常见的i-v测试。

对于系统级应用，2600a系列的测试脚本处理器（tsp）架构以及并行

测试执行、精确定时等新功能实现了业界最高的测试产能，而且降低

了测试成本。

2600a系列数字源表具有更多更强的功能，能够代替常用的2600系列数

字源表。2600a系列的程序代码向后兼容2600系列，因此用户可以直接

使用2600a代替2600系列。快速而方便的实验室或台式用法 对于实验

室或台式应用，2600a系列数字源表提供了完整的i-v测量解决方案，具

有无可比拟的易用性、功能性和灵活性，简化了实现高性能测量的过程，

缩短了用户产品的上市时间。用户使用以太网线，并在web浏览器中输

入ip地址自动加载内置的Ixi网页，即可轻松实现2600a系列数字源表与

pc机的连接。用户可以从内置的Ixi网页上启动tsp express，因此既不

需要安装软件也不需要连接gpib。tsp express软件工具提供了直观的用

户界面，能够快速设置和执行基本的和高级的测试操作，包括用于器件特

征分析应用的嵌套式单步/扫描、脉冲扫描和用户自定义扫描。对于需要

单点i-v源-延时-测量操作的应用，这种工具也提供了能够快速配置和测

量离散点的接口。用户可以通过图形或者表格的方式查看数据，可以直接

将数据导出到.csv文件用于电子表格式应用。对于更高级的测试需求，
2600a系列数字源表的自动脚本生成功能简化了用户编写程序的过程。

keithley 2600回收keithley 2600a