供应尼龙砂 白色尼龙粒 PA去毛刺塑料砂

| 产品名称 | 供应尼龙砂 白色尼龙粒 PA去毛刺塑料砂 |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 昆山铂斯蒂精密机械配件有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:铂斯蒂 型号:0.4 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市花桥镇 |
| 联系电话 | 17712671166 |

产品详情

尼龙砂的主要原材料是聚酰胺纤维,主要用于喷砂、抛丸设备。

产品简介

尼龙砂

它的主要原材料是聚酰胺纤维(POLYAMIDE),简称(PA);形状:半透明乳白色结晶形热塑性聚合颗粒。

物理性能

形状:圆柱型/六面体

颜色: 半透明乳白色/红色

材质:尼龙6

硬度:洛氏硬度HRC120

比重:1.14

拉伸力:kg/cm2750

弯曲应力:kg/cm21000

吸水率23 : 1.8%

成型收缩率:1.2-1.5%

熔点:220

产品特点

尼龙砂

软而无力,具有一定的韧性、无切削性,在使用过程中不会对要处理的产品造成损害;圆球形最不伤工件,同时使用寿命特长!

产品用途

尼龙砂

主要用于喷砂、抛丸设备。在清理中,即能清除工件表面的毛边、飞刺,又不会对工件的表面产生伤害

产品型号

0.25mm , 0.3mm , 0.4mm , 0.5mm , 0.75mm , 1.0mm , 1.2mm , 1.5mm , 等

用途举例

- 1、电子业除溢胶:电路板之表面前处理,电子零件的除溢胶。
- 2、清洁环氧树脂光学侦测器:不会使表面变成不透明。
- 3、复合材料:可从玻璃纤维,碳纤维和树脂类的工件上除漆和除去被覆层。
- 4.、模具清洁:可清洁橡胶、塑料、玻璃和压铸模,而不损伤模具尺寸精度。
- 5、飞机除漆:去除大多数的飞机油漆,但保留电镀层。
- 6、除毛头:除去细小轻微的毛头,而不伤工件表面。