

主题墙布 室内墙基布 北欧风格的壁布

产品名称	主题墙布 室内墙基布 北欧风格的壁布
公司名称	北京环宇新特建材有限公司
价格	298.00/平方米
规格参数	品牌:新特 型号:8962 规格:1*50
公司地址	北京市丰台区丰管路1号院12号楼511室
联系电话	010-60218270 13910992099

产品详情

使用场所：住宅、别墅、会所、写字楼等。

品牌：新特牌

名称：石英玻纤壁布

产地：中国

电话：010-52258599 13910992099

联系人：李经理

储存期：无期限

漆膜颜色：多种、颜色齐全

玻纤壁布，也称“海基布”、“海吉布”，是采用天然石英材料精制而成，根据各种编织工艺具有丰富的纹理结构，具有独特的欧洲浅浮雕的艺术风格，玻纤壁布其实就是石英编织布。由于玻纤壁布具有环保、防火性强、耐擦洗、可消毒、不发霉、防开裂、防虫蛀等特点及本身的特性，也被称作“防火壁布”、“环保壁布”、“防霉壁布”、“浮雕壁布”。玻纤壁布本身是白色的，要在上面刷涂料，颜色自选，可以换色5-6次（次数若太多，纹理会受到一定的影响），每次刷面漆2-3遍。玻纤壁布的使用寿命是30年以上。目前我国市场主要销售有“新特”品牌。

新特玻璃纤维壁布，是采用国际先进技术，由天然石英材料研制而成的新型装饰材料。产品具有无与伦比的安全性，装饰性，健康性和超值实用性，是一种新兴的绿色环保型室内（墙面）装饰材料。

玻璃纤维壁布是将制作玻璃的材料，在超过1000度高温铂金拉丝嘴中拉出制成玻璃纤维，纺织成各种规格和强度的纱线，再织成各种精美图案的壁布。该产品使用纯天然的原料（诸如：石英砂，苏打，石灰和白云石等），具有无毒、阻止微生物再生繁殖、防静电、高强度、耐用、透气、防水、耐擦洗、防火阻燃、质感好等诸多特性。玻璃纤维壁布可以使用于几乎所有的平整表面，因为玻璃纱是化学惰性的，耐腐蚀并对潮湿不敏感。可将其贴在墙面、门扉、隔板、壁柜、房间隔断表面，甚至可贴在金属、塑料、混凝土、抹灰墙、石膏板、刨花板等表面，使所有部位都达到结构及颜色的均匀性，并有效的保护装饰表面，产品具有健康安全、美观大方、牢固防裂、耐擦洗、耐撞击、防水、防火、阻燃、耐酸碱、透气性能好、维护简便、使用寿命长达15-20年、常涂长新的优点，比较适合公共建筑（空间）场所。

新特玻璃纤维壁布，线条明快，图案丰富，优雅高贵，亲和温馨，织纹效果，肌理感强，立体装饰效果好，是自然与时尚的完美结合。在欧洲具有悠久的研发生产历史和广泛的使用（率）价值，是机关办公楼、医院、学校、图书馆、酒店、俱乐部、运动场馆、机场、影剧院，等公共（空间）场所和家居装饰的理想首选材料。

产品特征

玻纤壁布的优点：环保、防火性强、耐擦洗、可消毒、不发霉、防开裂、防虫蛀等。

（1）环保：三位一体的新特产品：胶、壁布和涂料的珠联璧合

（2）防火：用100%石英编织而成的新特玻纤壁布是天然的不燃材料、具有非常好的防火性能，这已经得到国外各国和中国的权威部门的认可。而更重要的是，据统计表明，火灾中95%以上的死亡是由于建筑材料受热后有有毒气体和烟雾的释放，使人窒息而造成的。用100%石英纺织而成的新特玻纤壁布是天然的无毒材料，即使在受热时也不会释放出有毒的气体 and 烟雾，具有绝对可靠的安全性和无毒性。

（3）耐擦洗性：新特玻纤壁布具有令人难以置信的防水性，其秘密在于：它内含分子防水膜层，赋予新特玻纤壁布耐洗刷、清洁方便的特性。新特玻纤壁布可耐洗刷20000次以上。

（4）透气性好，防霉变：能自由呼吸的墙：前所未有的透气性，即使在潮湿的环境中，湿气也很容易扩散，确保墙面不发霉、不变色。

（5）抗开裂：无与伦比的强度：抗撞击，防开裂，防虫咬

新特玻纤壁布的胶和涂料是专门研制的，具有很高的抗撞击强度；而作为石英丝编织物的新特玻纤壁布，其韧性还可以起到防止墙体出现裂痕、墙面发生破裂的保护作用；而且，任何昆虫和细菌对石英材料都无可奈何，新特玻纤壁布天生具有防虫咬的功能。

（6）防腐蚀：拒腐蚀，永不沾：酸性碱性不相干

由于新特玻纤壁布使用天然石英材料，具有天然的防酸性和抗碱性，加之配套的胶和涂料都具有稳定的防酸性和抗碱性，所以，其表面涂料可能性承受任何化学清洗剂的腐蚀，无论使用酸性的还是碱性的洗涤剂，都可放心地去清洗不小心碰脏的墙面。

（7）立体花纹、品种繁多：丰富的花纹，浅浮雕的装饰效果，无穷的色彩变幻，具有自由自在的个性表达基础

新特玻纤壁布有丰富的纺织花纹，可提供多样化的选择：每一种新特玻纤壁布的表面都呈现出不同的凹凸不平肌理，富于温馨而可触摸的质感和立体感。

(8) 不脱落：新特纤维布与新特涂料及胶紧密结合在一起，涂料及胶会渗入纤维组织，不会出现一般涂料及壁纸常易出现的脱落或开胶的问题

(9) 安全无毒：一切装饰材料的生产依据欧盟最高安全标准生产，最根本的是要绝对无毒无味，这是新特公司的宗旨。

(10) 易维护：用户可以自己完成diy，如有破损，可随意拼接修补。