

板材甲醛检测仪器，板材甲醛检测设备（穿孔萃取法）

产品名称	板材甲醛检测仪器，板材甲醛检测设备（穿孔萃取法）
公司名称	广州德骏仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:1
公司地址	广东省广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室
联系电话	020-83234248 15813391753

产品详情

板材甲醛检测设备（穿孔萃取法）、人造板/纤维板/刨花板甲醛检测系统、家具甲醛测试仪

产品名称：板材甲醛释放量检测系统

型号：GB-02穿孔萃取法

适用板材：纤维板、刨花板、家具（E1、E2级）

执行标准：GB18580-2001、GB/T17657-1999

售后服务：上门培训

价格：欢迎来电咨询。

一、系统介绍：

本套板材甲醛检测设备满足按照“穿孔萃取法”板材甲醛释放量检测的国家标准《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，能满足E1、E2级的胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。

该板材甲醛检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格，专业为广大板材、家具生产企业，第三方检测机构，质检商检单位提供“一站式服务”的板材甲醛实验室筹建解决方案。

本司派专业技术工程师送货上门，到现场进行安装调试、人员培训（人数不限、教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

二、系统组成：

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：穿孔萃取仪（圆底烧瓶、穿孔器、萃取管、冷凝管、交换接管、防虹吸球、三角烧瓶等7件套，不锈钢固定支架）、套式恒温器（恒温加热套）、水槽（恒温水浴锅）、空气对流干燥箱（烘箱）电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：干燥器、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酸氨等；
- 5、数据处理软件：含（穿孔萃取法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；
- 6、售后服务：壹年质保，上门安装调试、人员培训、长期耗材供应。

三、系统特点：

- 1、性价比高：采购成本低，检测成本低，节省长期送检的高昂检测费用；
- 2、性能可靠：按照国家标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；
- 3、技术培训完善：上门培训技术人员（初中水平即可），教会为止；
- 4、检测成本低：药品试剂无毒无害，便宜易得，可长期供应；
- 5、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；
- 6、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；
- 7、塑造企业形象：可供来厂客户参观，宣传企业重视产品质量。

四、满足标准：

《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

《GB18584-2001木家具中有害物质限量》

《GB12955-2008防火门标准》

五、甲醛限量值：

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量标志
中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等	穿孔萃取法	9mg/100g	可直接用于室内	E1
		30mg/100g	须饰面处理后允许用于室内	E2

六、适用板材：

- 1、中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板；
- 2、各种纤维板、刨花板家具、木制品。

七、适用客户：

本套板材甲醛检测设备适合板材厂、家具厂、地板厂、防火板厂门业、和其他装饰装修业的生产企业。

八、售后服务：

- 1、分光光度计等主要仪器设备质保1年，终身维修维护；
- 2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材；
- 3、专业、全面的技术培训，包括：（穿孔萃取法）板材甲醛标准曲线绘制、板材样品检测；
- 4、现场进行安装调试、人员培训（教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

联系方式：

广州德骏仪器有限公司

联系人：陈先生15813391753

电话：020-83234248

传真：020-83234458

邮箱：15813391753@189.cn

地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦25楼2519室