

# PS无毒塑料柔韧剂出厂价

产品名称	PS无毒塑料柔韧剂出厂价
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	110.00/千克
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-608 韧性增强:50%以上
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

## 产品详情

### 基本参数

注意事项：液体

执行标准：标准

粘度(20)：标准mPa.s

闪点：标准

熔点：标准

产地：深圳

CAS号：854985

主要用途：塑料液体增韧

功能：耐寒增塑剂

类型：环氧类增塑剂

用途：透明PET料专用增韧剂

有效物质含量：100% %

CAS：标准

品牌：金全牌

型号：A-608E

### 详细说明

有效物质含量:100 ( % )

功能:耐寒增塑剂

产品规格:20kg/桶

CAS:854895

主要用途:塑料增韧剂，再生料增韧剂

型号:A-608

品牌：金全牌

有效物质含量：100 ( % )

产品规格：20KG/件

主要用途：塑料增韧，耐寒，抗冲击

CAS：108-52-41

金全牌塑料增韧剂主要用于PET、PETG等塑料通用型

1、成本极低：用量为1‰至4‰，即1KG原料加入1-4克添加剂，用量极少，建议用量2‰，请务必用25KG塑料试样并且用混料机搅拌15-20分钟（用几KG料试不准）。

2、用法简单：只需在混料时加入，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，拌匀装入料袋中（也可留存于搅拌斗内）放置45-60分钟让其充分化学反应后即可加热烤料挤出、增韧剂注塑或吹塑成型（如有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可）。

3、令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

4、本产品为透明物料，不含杂质和沉淀物，对塑料透明度和颜色不会造成任何影响。

5、因各种水口料和再生料含水份很重，如遇阴雨潮湿天气请先烤料，后加入A-606/608/608E/609/610/612/618/619使用效果更佳（如PETG、PET），也可先加入后烤料

6、为确保产品质量，请不要与其它化学试剂混合使用，比如白矿油等,以免影响其功效。

联系方式：

公司电话：0755-28996208

兰 S：15986759891

联系QQ：2321138678

