

厂家代理销售Argox A-2240E桌面条码标签打印机

产品名称	厂家代理销售Argox A-2240E桌面条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:立象 型号:A-2240 分辨率:200
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

argox a-2240/a-2240e桌面条码打印机

argox a-2240热转式标签条码打印机，为argox a系列203dpi机种的升级版，具备优异的纸张感测装置设计以及软件面整合简易的两大特点，外壳坚固耐用、造型具现代感。打印速度可达每秒5ips，最大打印长度为127公分，内建32位微处理器、4m闪存及8m dram、5吋纸卷，可轻松下载所需的windows truetype字型。a-2240是能够创造极佳效益的入门款商用桌上型打印机。

argox a-2240/a-2240e条码打印机特色：

32位中央处理器与5吋打印速度提供绝佳打印质量，可打印成卷标签、布标等

打印头置中设计可避免碳带产生皱折

设计有可移动反射式与感测式，增加了置中的感测式纸张侦测装置，可侦测多种不同形态纸张

提供串行端口、usb等通讯接口，a-2240e有内建式以太网络 可容纳5吋纸卷

连杆式打印头开关，方便耗材更换，操作简单

方便更换纸卷与碳带安装设计，剥纸器与裁纸器模块化，安装快速 支援1d/gs1 data bar、2d/composite codes与qr barcode 多种选购配件：裁纸器、剥纸器、纸架、rtc卡、专利argokee外接式键盘

argox a-2240/a-2240e桌面条码打印机详细参数：

列印方式： 热感式/热转式 分辨率：

203dpi 打印速度： 最快5英寸(每秒)

打印长度： 最大100英寸(2540mm)，最小0.2英寸(5mm)

打印宽度： 4.1英寸
内存： 8mb dram (6mb使用者可使用) ; 4mb flash rom
(2mb使用者可使用) cpu： 32位元
标签感测器：
移动反射式/穿透式各一，置中穿透式x1，打印头开启感测器，碳带用尽传感器
操作界面： led指示灯x2，按钮x1
通信接口： 串口，usb
(2.0)，a-2240e带有ethernet接口
字元字体：
5种国际标准字形(1.25毫米~6毫米)，最大可达24x24，四方向旋转0°~270°，可由软件下载 windows true type 字形

条码：

ppla： code 39 (standard/with checksum digit), code 93 interleaved
2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), ean-8, ean-13, upc-a, upc-e, postnet, codabar,
code 128 subset a/b/c, ucc/ean-128, ucc/ean-128 k-mart, ucc/ean-128, random weight, plessey, hbc, telepen, fim,
upc2, upc5, gs1 data bar pplb： code 39 (standard/with checksum
digit), code 93 interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), ean-8 (standard/2
digit add-on/5 digit add-on), ean-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), upc-a (standard/2 digit add-on/5 digit
add-on), upc-e (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), postnet, codabar, code 128 subset a/b/c, code 128 ucc
(shipping container code), code 128 auto, german, postcode, matrix 2 of 5, ucc/ean 128, upc interleaved 2 of 5, gs1
data bar 二维条形码： ppla/pplb: maxicode, pdf417, data matrix (ecc200 only), qr
code, composite codes

图形：

ppla： pcx, bmp, img and hex format files ;
pplb： pcx and binary raster, bmp and gdi
指令集： ppla, pplb
软件： windows 驱动程序 (win2000 / xp / vista / windows
7) ; 卷标编辑软件 – bartender / printer utility / font utility

argox a-2240/a-2240e桌面条码打印机印材规范

最大宽度： 11公分 最小宽度：
2.54公分 纸张厚度： 0.0635~0.254毫米
最大外径： 12.7公分/内径宽度：2.5公分 纸张种类：
纸卷式，标签式(连续纸、间距纸、折迭纸、票券、吊牌、腕带...等)

argox a-2240/a-2240e桌面条码打印机碳带

宽度：
2.54~11公分最大外径：
3.7公分最大长度：
100米内径宽度：
1.3公分适用种类： 蜡质、半蜡半树脂、全树脂(外碳带)
大小： 250毫米(长)x201毫米(宽)x179毫米(高)
重量： 2.2公斤
电源： 切换式电源供应器，输入:100v~240v, 1.8a,
50~60hz, 输出:60w max., 24v 2.4a

argox a-2240/a-2240e桌面条码打印机工作环境

操作环境： 4 ° c~38 ° c(相对湿度10% ~

90%)储存环境： -20 ° c~50 ° c

选配件： 裁纸器、剥纸器、外挂纸架、rtc卡、专利argokee

外接式键盘 产品认证： ce, fcc, ctuvus, ccc, rohs