

供应D81X卡箍手柄沟槽蝶阀

产品名称	供应D81X卡箍手柄沟槽蝶阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、手柄沟槽蝶阀概述

该产品利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果；采用碳钢阀体（无毒环氧树脂涂装），球磨铸铁蝶板（高科技橡胶），克服了橡胶老化及生锈等缺陷。手柄沟槽蝶阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命长等优点。

二、手柄沟槽蝶阀结构特点

- 1、结构轻巧，容易拆装及维修，并可有任意位置安装。
- 2、结构简单，紧凑，90°回转启闭迅速。
- 3、操作扭矩小，省力轻巧。
- 4、流量特性趋于直线，调节性能好。
- 5、启闭试验次数多达数万次，寿命长。
- 6、达到完全密封，气体试验泄漏为零
- 7、广泛用于自来水、污水、海水、水处理、环保、建筑、消防、石油、化工、电力、食品、医药、轻纺、船舶、能源等行业管路上作为调节和截流装置作用。

三、手柄沟槽蝶阀部件

主要结构材料			
序号	零部件名称	数量	材质
1	阀体	1	QT500-7

2	轴套	1	H59	H62
3	阀杆	1	1Cr13	
4	阀板	1	QT500-7、Q235、304	
5	轴套	1	H59	H62
6	轴套	1	H59	H62
7	推止轴承	1	H62	1Cr18Ni9Ti
8	O型密封圈	1	EPDM	氟橡胶 (PTFE)
9	外六角螺栓	2	2Cr13	35
10	垫圈	1	2Cr13	35
11	沉头螺栓	1	2Cr13	35
12	压板	1	304	
13	手柄	1	T7451	铝合金

四、手柄沟槽蝶阀尺寸

主要结构尺寸				
公称尺寸	公称尺寸	沟槽-沟槽端	中心-手柄端	沟槽尺寸
英寸	毫米	A	B	C
		英寸	毫米	毫米
2 1/2	2.996	3.819	6.733	2.992
65	76.1	97	171	76
3	3.500	3.819	7.009	3.504
80	88.9	97	178	89
4	4.501	4.607	8.506	4.489
100	114.3	117	216	114

6	6.627	5.828	9.096	6.615
150	168.3	148	231	168
165.1mm	6.501	5.828	9.096	6.497
	165.1	148	231	165
8	8.628	5.316	9.923	8.624
200	219.1	135	252	219
10	10.75	6.261	11.30	10.75
250	273	159	287	273
12	12.75	6.497	13.58	12.75
300	323.9	165	345	324