供应立象Argox X-1000VL工业条码标签打印机

产品名称	供应立象Argox X-1000VL工业条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:立象 型号:X-1000VL 分辨率:200
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20 号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

argox x-1000vl条码打印机

argox x-1000vl新款经济型工业级条码打印机,沿用金属外壳设计,4mb flash及8mb dram的内存设计,可以优异地处理图形及大容量的数据打印;在电源管理效能的应用上,采用switching power supply(交换式电源供应器),极适用电环境恶劣的工厂企业;全面提升打印头制程及全新的热度控制,在兼顾打印质量最佳化的同时,更加有效提升打印机的使用寿命,是一款性价比极高的经济型条码打印机。

argox x-1000vl是x-1000+的升级产品,在x-1000+的基础上作了诸多的升级:

满足大多数电脑使用环境,增加usb通讯接口,具有lpt,com,usb端口;

满足各种耗材的使用需求,可调式双感测器可准确侦测各种材质或版面设计的标签,打印各种不同类型吊牌;

扩大记忆体容量(闪存4mb,内存8mb),可以打印50"大标签,一次的打印量(或数据内容)更多;

更易于操作维护,不需任何工具即可调节打印头压力,以确保最佳的打印质量,具备内外碳切换开关设计。

argox x-1000vl详细参数:

列印方式: 热转印/热敏 分辨率(解析度):

203dpi (8点/mm) 打印宽度: 104mm

打印速度: 2~4ips(51~102mm/s)

打印长度:

1270毫米内存: 8m sram 4m flash rom

cpu: 32位微处理器

通信接口: rs-232接口/标准并口/usb 标签感测器: 反射式和穿透式(可移动)

字体:

国际标准字符集,5种内建文数字字体可从h(1.25 mm~6.0 mm),所有字体皆可放大到24x

24,4个打印方向0到270度旋转,可下载soft fonts(up to 72 points)图形:

ppla: pcx, bitmap,img, hex, gdi; pplb: pcx, binary, raster, gdi

软件: argox pplb 语言; windows driver (win 98/2000/nt/xp); 标签设计软件 - argobar 打印设置软件

条码: code 39, extended code 39, code 93, code 128 ucc

code 128 (subset a, b, c) codabar, interleave 2 of 5,data matrix, ean-13, ean-128, upc, upc-a, e 2&5 add on, postnet,

german post, matrix 25, maxicode, pdf-417, ean-8 2&5 add on

x-1000vl印材规范

卷筒状,已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签

最大宽度: 4.6" (117mm)

最小宽度: 1"(25.4mm)

厚度: 0.0025"~ 0.01" (0.0635mm-0.254mm)

最大外径: 8 "(203 mm)

纸卷内径: 1.5"及3"(38mm或76mm)

x-1000vl碳带:

碳带宽度:

2", 4"(108mm)最小宽度:

1" (25.4mm) 碳带最大直径外径: 1.5"(38

mm)最大长度:

360米纸卷内径: 1"(26mm)

大小: w250 * h263 * I418mm

重量: 10kg

电源: 110 / 220 vac ± 10%, 50/60 hz,

extermal power adapter 产品认证: ce, ul, cul, fcc, ccc

工作环境: 40 f~100 f (4 c~38 c); 10~90%

无霜选配件: 裁刀、剥离器