

# 供应西门子SKP25.003E2执行器报价

产品名称	供应西门子SKP25.003E2执行器报价
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:SKP25.003E2
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

siemens 西门子燃气阀门执行器 skp25.003e2伺服调压执行器 skp25.003e2电动液压执行机构skp25.003e2

skp10.110b27 skp10.123a27

skp10.111b27 skp20.110b27

skp70.111b27 skp70.110b27

skp20.111b27 skp50.110b27 skp50.111b27 skp15.000e2 skp15.001e2

skp25.203e2 skp25.003e2 skp75.003e2 skp75.001e2

skp25.403e2 skp25.401e2 skp25.703e2 skp55.003e2

skp55.003e2 skp55.001e2 skp25.001e2 skp25.201e2

skp25.303e2 skp25.301e2

型号	工作电源	功能描述	对应skp.0...
skp15.000e2	ac220..240v	安全关断 无终端开关	skp10.110b27
skp15.001e2	ac220..240v	安全关断 终端开关	skp10.111b27
skp25.203e2	ac220..240v	两段控制 带安全关断 终端开关	skp10.123a27
skp25.003e2 *	ac220..240v	安全关断 无终端开关 压力调节	skp20.110b27
skp25.001e2 *	ac220..240v	安全关断 终端开关 压力调节	skp20.111b27

skp55.003e2	ac220..240v	安全关断 无终端开关 差压调节	skp50.110b27
skp55.001e2	ac220..240v	安全关断 终端开关 差压调节	skp50.111b27
skp75.003e2	ac220..240v	安全关断 无终端开关 空燃比例控制	skp70.110b27
skp75.001e2	ac220..240v	安全关断 终端开关 空燃比例控制	skp70.111b27

标准弹簧 0...22mbar 黄色弹簧 aga22 15...120mbar 红色弹簧aga23 100...250mbar

skp25...	安全切断阀(skp15...) 配有压力调节装置/控制器的安全切断阀(skp25..., skp55..., 和 skp75...) 电动液压 skp... 执行器和阀门一起使用, 适用于 i...iii 的燃气和空气。它们主要应用于 燃气的燃烧装置。执行器开启缓慢, 但关闭迅速。它们可以和上述任一类型和尺寸的阀门组合使用。执行器配有终端开关 (用来验证全关状态)。有关阀门尺寸的信息, 参考相关阀门数据单里的《阀门尺寸图》。带有设定弹簧的 skp25... 可以做恒压调节装置使用。它主要应用于强制通风的燃烧器 机械控制燃料/空气比例 电子控制燃料/空气比例
skp25.7...	像 skp25... 一样, skp25.7... 可用作恒压调节装置, 也可用作设定弹簧的电子特性调节装置。它主要应用于 调节燃烧器或多级空气燃烧器 工业炉中的单独燃烧器或燃烧器组 对具有严格比例控制的燃烧器进行燃料/空气比例远程控制
skp55...	skp55... 用作压差调节装置 它主要应用于 与热回收系统组合使用的燃烧装置 头部有可调节燃料/空气混合比例设备的燃烧器 燃烧器或燃烧室内压力条件不能按比例随负载变化而变化的装置 燃气或空气侧处于负压级的装置
skp75...	skp75... 用作比例控制, 根据助燃空气的压力调节燃气压力, 确保在整个负载范围内燃气/空气的比率保持不变。它主要应用于强制通风的燃烧器。

vkp40.15 vkp40.20

vkp40.25 vkp40.32

vkp40.40 vkp40.50

线性流量调节阀 vkp40...

- 线性流量调节siemens西门子 程控器 控制器 管理器 点火控制器 点火器 燃烧控制器高调节比大于1:25

- 符合热能应用en676 标准和热处理en746-2标准

- 有6 个不同口径的阀门可供选择

- 可用不同的执行器控制
- 可满足80-2500kw 功率的烧嘴使用
- 0-90度比例调节

产品型号 壳体尺寸 内置旋转缸流量/性能的相对尺寸 阀门口径 可选法兰尺寸 agf..

vkp40.15 dn40 15 1/2"

vkp40.20 dn40 20 3/4"

vkp40.25 dn40 25 1"

vkp40.32 dn40 32 1 1/4"

vkp40.40 dn40 40 1 1/2"

vkp40.50 dn40 50 2"

配套伺服电机型号：

sqm33.410a9 sqm33.411a9 sqm33.510a9 sqm33.511a9 sqm33.550a9 sqm40.145a21 sqm40.145r11  
sqm40.165a21 sqm40.165a20 sqm40.175a21

sqm40.245a21 sqm40.245r11 sqm40.265a21 sqm40.265r11 sqm40.265a20

sqm40.275a20 sqm45.295a9

sqn30.102a2710 sqn30.402a1710 sqn30.402a2710

sqn72.2c4a21 sqn72.6c4a21

安装板ask33.1 (仅当sqm33...或sqm4.....时)

配套连接法兰： agf10.15 agf10.20 agf10.25 agf10.32 agf10.40 agf10.50