

TEC制冷片半导体制冷片ATE1-63

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | TEC制冷片半导体制冷片ATE1-63 |
| 公司名称 | 鞍山核心信息技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:核心电子 型号:ATE1-63 |
| 公司地址 | 鞍山市铁东区明达世纪花园3期山水居30-32号 |
| 联系电话 | 0412-8881922-608 18842200810 |

产品详情

产品特性

型号：ATE1-63;

最大输入电压: 8V;

珀尔贴对数：63对;

尺寸：12mm*25mm、15mm*30mm、20mm*40mm可选;

广泛的温度范围：-60 ~85 ；

成本低廉;

使用寿命长;

密封与不密封可选;

100%无铅并通过RoHS认证;

产品简介：

TEC是利用半导体材料珀尔帖制成的，是通过改变输入电流的方向来实现对目标物体进行加热或制冷的。我们的TEC系列产品有密封和不密封两种封装，密封的TEC拥有防水防尘等特点，而不密封的TEC则散热效果更好，效率更高。

我们的TEC系列产品，拥有型号齐全，尺寸多样，品质稳定等特点，且出厂前均经过严格的测试、筛选，确保每个出厂的产品品质精良。

应用领域：

此模块广泛应用在诸多领域，如控制激光系统温度，冰箱制冷，饮水机加热，空调和电脑CPU温度调节，固体激光器温度控制，光学元件温度调节等。

产品特点：

最大输入电压: 8V;

珀尔贴对数：63对;

尺寸：12mm*25mm、15mm*30mm、20mm*40mm可选;

广泛的温度范围：-60 ~85 ；

成本低廉；

使用寿命长；

密封与不密封可选；

100%无铅并通过RoHS认证；

主要参数：

| 型号 | 电流(A) | 电压(V) | 功率(W) | 温差() | 尺寸 (mm) | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|----|----|------|-----|
| | | | | | Lc | Lh | W | H | |
| ATE1-63- 1.9A | 1.9 | 8 | 10.4 | 74.5 | 25 | | 12 | 3.8 | 不密封 |
| ATE1-63- 3A | 3 | 7.6 | 12.7 | 63 | 30 | | 15 | 3.55 | 不密封 |
| ATE1-63- 3.4A | 3.4 | 8 | 18.8 | 74.5 | 30 | | 15 | 3.6 | 不密封 |
| ATE1-63- 6AS | 6 | 7.6 | 25.2 | 63 | 40 | | 20 | 3.73 | 密封 |

产品展示： 相关介绍：

我们的TEC分为：

ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18

ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49

ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127

ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288

ATE1-TC-127 ATEC1-49

??0412-8881922????qq?1427218150?

????????????????(www.aticn.com)?????: tec(??????)????????????????????????led

????led?? ???

?????TEC??? <http://www.aticn.com/products.php?i=11>

<http://www.aticn.com/chanpinzhanshi/TECzhilingpian/index.htm>