

型胶原N末端肽,NTX ELISAkit

产品名称	型胶原N末端肽,NTX ELISAkit
公司名称	上海古朵生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:古朵 型号:gd-PS3008
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄18号1幢142室
联系电话	18321664727

产品详情

上海古朵生物免费专业服务项：Elisa试剂盒说明书、Elisa试剂盒技术、Elisa试剂盒酶联检测试剂盒，Elisa试剂盒代测、ELISA试剂盒报价。以及人、小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、犬、鸡、马、猴、羊、猪、牛、各类植物等种属标本。欢迎来电咨询订购！

型胶原N末端肽,NTX ELISAkit

gd-PS3008

Elisa试剂盒规格统一：48T和96T

elisa贮存6个月的条件：2-8

底物请避光保存；Elisa试剂盒不同批号组分不得混用，从标本收集、保存、预试验、实验、数据分析等全实验过程提供完整的技术指导。

型胶原N末端肽,NTX ELISAkitElisa试剂盒操作步骤：

3. 温育：用封板膜封板后置37 温育30分钟。
4. 配液：将30（48T的20倍）倍浓缩洗涤液用蒸馏水30（48T的20倍）倍稀释后备用。
5. 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此重复5次，拍干。

6. 加酶：每孔加入酶标试剂50 μ l，空白孔除外。

型胶原N末端肽,NTX ELISAKitELISA试剂盒样品的采集和存储

血清-使用血清分离管，使样品在室温下或凝块一夜之间两个小时

在大约1000 \times 40C G.测定新鲜制备的血清离心20分钟

立即或存放样品在-20 $^{\circ}$ C或稀释后使用800C。避免反复冻融循环。

血浆采集血浆用EDTA或肝素作为抗凝剂。15分钟，离心样品

1000 \times G在2到8摄氏度范围内采集30分钟。去除血浆和即刻检测或者储存样品

型胶原N末端肽,NTX ELISAKit相关产品：

人黏膜地址素细胞黏附分子（MAdCAM-1）ELISA试剂盒

人转化生长因子 2（TGF 2）ELISA试剂盒

人单核细胞趋化蛋白4（MCP-4/CCL13）ELISA试剂盒

人N钙黏蛋白/神经钙黏蛋白（N-Cad）ELISA试剂盒

人肝素结合性表皮生长因子（HB-EGF）ELISA试剂盒

人红细胞刺激因子（ESF）ELISA试剂盒

人基质裂解素（ST1）ELISA试剂盒

人基质裂解素（ST2）ELISA试剂盒

人基质裂解素（ST3）ELISA试剂盒

人破骨细胞分化因子（ODF）ELISA试剂盒

人肿瘤坏死因子相关激活诱导因子（TRANCE）ELISA试剂盒

人生长激素释放因子（GH-RF）ELISA试剂盒

人 / 干扰素受体（IFN- / R）ELISA试剂盒

人B细胞生长因子（BCGF）ELISA试剂盒

人B细胞分化因子（BCDF）ELISA试剂盒

人心钠素（ANF）ELISA试剂盒

人纤溶酶原激活剂 (PLGA) ELISA试剂盒

人上皮细胞粘附分子 (Ep-CAM/CD362) ELISA试剂盒

人生长调节致癌基因 /黑素瘤生长刺激因子 (GRO /CXCL3/MGSA) ELISA试剂盒

人生长调节致癌基因 /黑素瘤生长刺激因子 (GRO /CXCL2/MGSA) ELISA试剂盒

人神经趋化蛋白 (fractalkine/CX3CL1) ELISA试剂盒

人B-淋巴细胞趋化因子1 (BLC-1/CXCL13) ELISA试剂盒

人B细胞连接蛋白 (BLNK) ELISA试剂盒

人表皮细胞活化肽因子 (CAPF) ELISA试剂盒

人巨噬细胞集落刺激因子受体 (M-CSFR) ELISA试剂盒