

日本THK-SRS9M直线导轨滑块现货库存

产品名称	日本THK-SRS9M直线导轨滑块现货库存
公司名称	上海沧灿自动化科技有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:THK 型号:SRS9M
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄1~7号9幢3楼E-13
联系电话	021-37695830 13795349318

产品详情

日本THK-SRS9M直线导轨滑块(现货库存)日本THK-SRS9M直线导轨滑块(现货库存)

主营产品：TPC/基恩士/SMC/欧姆龙/施克/东方马达/凯昆/LG(LS)/西霸/费斯托/和泉/三菱/图尔克/易福门/菲尼克斯/小金井/CKD/奥普士/巴鲁夫/仪器仪表/宜科/库柏勒/倍加福/明纬/CKD/力士乐/金钟穆勒/溯高美/倍福/安士能/THK/

电话.13795349318,QQ.2904410653

<http://cangcan.testmart.cn/>

<http://shop1428037380599.1688.com/>

<http://pancc001.cn.china.cn/>

<http://pancc001.cn.b2b168.com/>

<http://cangcan.goepe.com/>

<http://www.cntrades.com/b2b/pancc001/>

<http://www.230la.net/com/pancc001/>

<http://www.cntrades.com/b2b/pancc001/>

THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动 (LM) 导轨机构的先驱。如今，我们的 LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。

THK 还开发了许多其他独特的机械组件，包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球，这些组件由我们进行制造，并提供给世界各地的客户。

我们公司的名称“THK”代表“Toughness（坚韧）”、“High Quality（高品质）”和“Know-how（技术诀窍）”。我们的目标是通过在技术开发和产品制造过程中遵循这三大原则，来促进社会的进步和行业的发展。在本网站上，我们将介绍我们业已开发的各种技术和产品。

SHW12CAM2UU SHW14CAM2UU SHW17CAM2UU SHW21CA2UU SHW27CA2UU SHW35CA2UU

SHW50CA2UU SHW60CA2UU SHW12CA1UUM SHW14CA1UUM SHW17CA1UUM

SHW12CA2UUM SHW14CA2UUM SHW17CA2UUM THK 直线导轨 THK 导轨 THK 滑块 THK 导轨滑块
THK 导轨轴承 THK 直线轴承 THK 轴承 THK LM GUIDE LINEAR THK 线性滑轨 THK 滑轨

THK 耐高温直线导轨 耐高温导轨 耐高温滑块 高温直线导轨 高温滑块 THK BRARINGS

SHW12CRM SHW14CRM SHW17CRM SHW21CRM SHW27CR SHW35CR

SHW50CR SHW60CR SHW12CR1UUM SHW14CR1UUM SHW17CR1UUM

SHW12CR2UUM SHW14CR2UUM SHW17CR2UUM SHW12CRMUU SHW14CRMUU SHW17CRMUU

SHW21CRMUU SHW27CRUU SHW35CRUU SHW50CRUU SHW60CRUU THK 直线导轨 THK 导轨
THK 滑块 THK 导轨滑块 THK 导轨轴承 THK 直线轴承 THK 轴承 THK LM GUIDE LINEAR THK 线性滑轨
THK 滑轨

THK 耐高温直线导轨 耐高温导轨 耐高温滑块 高温直线导轨 高温滑块 THK BRARINGS

SHW12CRM1UU SHW14CRM1UU SHW17CRM1UU SHW21CRM1UU SHW27CR1UU SHW35CR1UU

SHW50CR1UU SHW60CR1UU SRS7M SRS9M SRS12M SRS15M SRS20M SRS25M

SRS7MUU SRS9MUU SRS12MUU SRS15MUU SRS20MUU SRS25MUU

SRS7M1UU SRS9M1UU SRS12M1UU SRS15M1UU SRS20M1UU SRS25M1UU

SRS7M2UU SRS9M2UU SRS12M2UU SRS15M2UU SRS20M2UU SRS25M2UU

SRS7WM SRS9WM SRS12WM SRS15WM SRS7WMUUSRS9WMUU SRS12WMUU SRS15WMUU

SRS7WM1UUSRS9WM1UU SRS12WM1UU SRS15WM1UUTHK直线导轨 THK导轨 THK滑块
THK导轨滑块 THK导轨轴承 THK直线轴承 THK轴承 THK LM GUIDE LINEAR THK线性滑轨 THK滑轨

THK导轨SVR/SVS型是球保持器型LM滚动导轨系列中具有高刚性和高承载能力的产品。考虑到机床等设备的使用环境，提供了丰富的配件强化其防尘性能，从而实现了LM滚动导轨的性能维持以及高信赖性。
防尘性能提高

高刚性。 THK还备有相同尺寸的径向载荷型的SVR型，4方向等载荷的SVS型。

配件丰富。适用于各种环境。

SVR25R,SVR25LR,SVR30R,SVR30LR,SVR35R,SVR35LR,

SVR45R,SVR45LR,SVR55R,SVR55LR,SVR65R,SVR65LR

SVS25R,SVS25LR,SVS30R,SVS30LR,SVS35R.SVS35LR.

SVS45R,SVS45LR,SVS55R,SVS55LR,SVS65R,SVS65LR

SVR25C,SVR25LC,SVR30C,SVR30LC,SVR35C,SVR35LC,S

VR45C,SVR45LC,SVR55C,SVR55LC,SVR65C,SVR65LC

SVS25C,SVS25LC,SVS30C,SVS30LC,SVS35C,SVS35LC,SVS45C,SVS45LC,SVS55C,SVS55LC,SVS65C,SVS65LC

HSR公称型号 ; 公称型号 ; HSR15,HSR20,HSR25,HSR30,HSR35,HSR45,HSR55,HSR65,HSR85,

HSR-A型 ; 在LM滑块的法兰部加工了螺安装孔其型号如下

标准型 ; HSR15A,HSR20A,HSR25A,HSR30A,HSR35A,HSR45A,HSR55A,HSR65A,HSR85A,

加长型 ; HSR15LA,HSR20LA,HSR25LA,HSR30LA,HSR35LA,HSR45LA,HSR55LA,HSR65LA,HSR85LA,

不锈钢型 ; HSR15AM,HSR20AM,HSR25AM,HSR30AM,HSR35AM,

不锈钢加长型 ; HSR15LAM,HSR20LAM,HSR25LAM,HSR30LAM,HSR35LAM,

HSR-B型 ; 在LM滑块的法兰部加工了通孔安装孔,可用于工作台无法加工装配螺栓孔的情况其型号如下,

标准型 ; HSR15B,HSR20B,HSR25B,HSR30B,HSR35B,HSR45B,HSR55B,HSR65B,HSR85B,

加长型 ; HSR15LB,HSR20LB,HSR25LB,HSR30LB,HSR35LB,HSR45LB,HSR55LB,HSR65LB,HSR85LB,

不锈钢型 ; HSR15BM,HSR20BM,HSR25BM,HSR30BM,HSR35BM,

不锈钢加长型 ; HSR15LBM,HSR20LBM,HSR25LBM,HSR30LBM,HSR35LBM,HSR-R型 ;

HSR-R型 ; LM滑块的宽度 (W)小,加工了螺纹加工孔,此型号最适用于紧凑结构设计,

标准型 ; HSR15R,HSR20R,HSR25R,HSR30R,HSR35R,HSR45R,HSR55R,HSR65R,HSR85R,

加长型 ; HSR20LR,HSR25LR,HSR30LR,HSR35LR,HSR45LR,HSR55LR,HSR65LR,HSR85LR,

不锈钢型 ; HSR8RM,HSR10RM,HSR12RM,HSR15RM,HSR20RM,HSR25RM,HSR30RM,HSR35RM,

不锈钢加长型 ; HSR20LRM,HSR25LRM,HSR30LRM,HSR35LRM,

HSR-YR型 ; 当使用2个相互面对的LM导轨单元时,过去的型号在加工桌面时要耗费较多的时间,并且难以达到要求的精度而且间隙调整困难,但由于HSR-YR型在LM滑块的侧面具有螺纹孔,因此简化了结构,并且显著地减少了工时,提高了加工精度。其型号如下 ;

标准型；HSR-YR型；LM滑块的宽度（W）小，加工了螺纹加工孔，此型号最适用于紧凑结构设计，

标准型；HSR15YR,HSR20YR,HSR25YR,HSR30YR,HSR35YR,HSR45YR,HSR55YR,HSR65YR,HSR85YR,

加长型；HSR20LYR,HSR25LYR,HSR30LYR,HSR35LYR,HSR45LYR,HSR55LYR,HSR65LYR,HSR85LYR,

不锈钢型；HSR8YRM,HSR10YRM,HSR12YRM,HSR15YRM,HSR20YRM,HSR25YRM,HSR30YRM,HSR35YRM,

不锈钢加长型；HSR20LRM,HSR25LRM,HSR30LRM,HSR35LRM,

不锈钢型；HSR15YRM,HSR20YRM,HSR25YRM,HSR30YRM,HSR35YRM,

HSR-CA型；6螺栓型,LM滑块上有6个螺纹装孔,其型号如下；

标准型；HSR20CA,HSR25CA,HSR30CA,HSR35CA,HSR45CA,HSR55CA,HSR65CA,HSR85CA,

不锈钢型；HSR20CAM,HSR25CAM,HSR30CAM,HSR35CAM,

HSR-CB型；6螺栓型,LM滑块上有6个通孔安装孔,可用于工作台上无法钻装配螺栓孔的情况,其型号如下；

标准型；HSR20CB,HSR25CB,HSR30CB,HSR35CB,HSR45CB,HSR55CB,HSR65CB,HSR85CB,

不锈钢型；HSR20CBM,HSR25CBM,HSR30CBM,HSR35CBM,

HSR-HA型；具有与HSR-CA型相同的横截面形状,加长了LM滑块的全长（L）,增加了额定负荷能力其型号如下；

标准型；HSR20HA,HSR25HA,HSR30HA,HSR35HA,HSR45HA,HSR55HA,HSR65HA,HSR85HA,

不锈钢型；HSR20HAM,HSR25HAM,HSR30HAM,HSR35HAM,

HSR-HB型；具有与HSR-CB型相同的横截面形状,加长了LM滑块的全长（L）,增加了额定负荷能力其型号如下；

标准型；HSR20HB,HSR25HB,HSR30HB,HSR35HB,HSR45HB,HSR55HB,HSR65HB,HSR85HB,

不锈钢型；HSR20HBM,HSR25HBM,HSR30HBM,HSR35HBM,

THK SHS产品系列；钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密加工的4列滚动面滚动,通过组装在钢球间隔保持器和LM滑块上的端盖板,使钢球列循环运动,维持较低的摩擦系数,大大降低了运转

时的噪音,延长了使用寿命。

SHS基本型号 ; SHS15,SHS20,SHS25,SHS30,SHS35,SHS45,SHS55,SHS65,

SHS-C型 ; LM滑块的法兰部实施了螺纹孔加工,可以从上下任何方向安装,可用于平台上无法开设安装用通孔的情况,其型号如下 ;

标准型 ; SHS15C,SHS20C,SHS25C,SHS30C,SHS35C,SHS45C,SHS55C,SHS65C,

加长型 ; SHS15LC,SHS20LC,SHS25LC,SHS30LC,SHS35LC,SHS45LC,SHS55LC,SHS65LC,

SHS-V型 ; 减小了LM滑块的宽度 (W) 实施了螺纹孔加工的型号,可用于平台宽度空间较小的部位其型号如下 ;

标准型 ; SHS15V,SHS20V,SHS25V,SHS30V,SHS35V,SHS45V,SHS55V,SHS65LV,

加长型 ; SHS15LLV,SHS20LLV,SHS25LLV,SHS30LLV,SHS35LLV,SHS45LLV,SHS55LLV,SHS65LLV,

SHS-YR型 ; 减小了LM滑块的宽度 (W) 安装部实施了螺纹孔加工,继承了全钢球LM滚动导轨副HSR-R型的高度尺寸的型号

标准型 ; SHS15R,SHS20R,SHS25R,SHS30R,SHS35R,SHS45R,SHS55R,

加长型 ; SHS15LLR,SHS20LLR,SHS25LLR,SHS30LLR,SHS35LLR,SHS45LLR,SHS55LLR,

THK SSR产品系列 ; 小型径向型,安装高度较低,外型尺寸小,径向载荷能力很强,最适合于直线导向系统,由于采用了钢球保持器,消除了钢球之间的相互摩擦,并增加了润滑脂的储存空间从而具有低噪音,优异的高速运行性能,使用寿命长,长期免维护,其型号如下 ;

SSR15XWY,SSR15XWMY,SSR20XW,SSR20XWM,SSR25XWY,SSR25XWMY,SSR30XW,SSR30XWM,SSR35XW

SSR15XVY,SSR15XVMY,SSR20XV,SSR20XVM,SSR25XVY,SSR25XVMY

SSR15XTBY,SSR20XTB,SSR25XTBY

SVS25RH,SVS25LRH,SVS30RH,SVS30LRH,SVS35RH,SVS35LRH,SVS45RH,

SVS45LRH,SVS55RH,SVS55LRH,SVS65RH,SVS65LRH

SVS25CH,SVS25LCH,SVS30CH,SVS30LCH,SVS35CH,SVS35LCH,SVS45CH,S

VS45LCH,SVS55CH,SVS55LCH,SVS65CH,SVS65LCH

SVR25CH,SVR25LCH,SVR30CH,SVR30LCH,SVR35CH,SVR35LCH,SVR45CH,SVR45LCH,SVR55CH,SVR55L
CH,SVR65CH,SVR65LCH

SVR25RH,SVR25LRH,SVR30RH,THK导轨RSR15
SVR30LRH,SVR35RH,SVR35LRH,SVR45RH,SVR45LRH,SVR55RH,SVR55LRH,SVR65RH,SVR65LRH

THK直线导轨SN系列产品：SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS
45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、S
NR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、THK SVR35,SVR45

SNS25RC、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC
、SNS65C、SNS65LC、

THK直线导轨HRW系列产品：HRW12CA、HRW12CAM、HRW17CA、HRW17CAM、HRW21CA、HR
W21CAM、HRW27CA、HRW27CAM、HRW35CA、HRW35CAM、HRW50CA、HRW50CAM、HRW12
CR、HRW12CRM、HRW14CR、HRW14CRM、HRW17CR、HRW17CRM、HRW21CR、HRW21CRM、
HRW27CR、HRW127CRM、HRW35CR、HRW35CRM、HRW50CR、HRW50CRM、HRW12LR、HRW1
2LRM、HRW14LR、HRW14LRM、HRW17LR、HRW17LRM、HRW21LR、HRW21LRM、HRW27LR、H
RW127LRM、HRW35LR、HRW35LRM、HRW50LR、HRW50LRM

THK SSR具体需求请直接联系我们.相关型号：

THK SSR 25XVY THK SSR 20XTB THK SSR 30XWM THK SSR 30XW THK SSR 20XVM THK SSR 20XV THK
SSR 15XWY THK SSR 15XTBY THK SSR 15XVY THK SSR 35XW THK SSR 25XWY THK SSR 25XVMY THK
SSR 15XVMY THK SSR 25XTBY THK SSR 20XWM THK SSR 15XWMY THK SSR 25XWMY THK SSR 20XW 。