

# GE Druck DRYTC165温度校验仪

产品名称	GE Druck DRYTC165温度校验仪
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GE 型号:Druck DRYTC165
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

## 产品详情

Druck DRYTC165温度校验仪

干体温度校验仪, -35 to 165 ° C,

0.2 的精度

稳定性0.05 ,

快速加热和冷却

重量轻, 适合现场使用

套管可互换和选择

易于设置和使用

### 技术指标

范围	温度范围	-35 to 165 ° C
----	------	----------------

	热管	直径: 28mm/深 150 mm
性能	稳定性	0.05 ° C
	准确性	0.2 ° C
显示	显示范围	-50 ° C to 165 ° C
	测量分辨率	0.01 ° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1 ° C
	设置分辨率	0.1 ° C
	加热/冷却时间	27 min (165 ° C to ambient) 17 min (165 ° C to ambient) 25 min (ambient to -35 ° C)
电源要求	电源电压	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
	耗电量	400 VA nominal
工作温度 (全规格)		18 ° C to 28 ° C (65 ° F to 82 ° F)
扩展工作温度 (降低规格)		0 ° C to 50 ° C (32 ° F to 122 ° F) 注意: 在工作温度范围之外的温度校准可能无法产生最小和最大温度。
环境湿度		To 80% RH (non-condensing)

存储温度	-20 ° C to 70 ° C (-4 ° F to 158 ° F)
高原环境	Up to 2000 metres (6560ft)
操作环境	只能在室内使用。不能用于潜在爆炸性环境
合规	CE marked EMC Compliance EN61326 Electrical safety EN61010 RoHS, REACH and WEEE EU Directive Compliant
尺寸	8.26 x 14.96 x 11.81 (210 x 380 x 300 mm)
重量	25.13 lbs (11.4kg)