

# 上海椰玮 燃油驱动高压清洗机

产品名称	上海椰玮 燃油驱动高压清洗机
公司名称	上海椰玮清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国凯驰 型号:HD 1050 B
公司地址	上海市普陀区常和路613号5号楼1楼
联系电话	021-52664048 18301765918

## 产品详情

加工定制	是	机器类型	清洗机	用途	工业用
原理	高压柱塞	品牌	KARCHER/凯驰	工作频率	燃油驱动
型号	HD 1050 B	工作电压	燃油驱动 ( 伏 )	功率	燃油驱动 ( 瓦 )
规格	280				

## 概述

坚固的通用汽油动力冷水高压清洗机，其操作无需市电。4冲程气冷式汽油发动机，配置拉线式启动器。发动机安装在防震安装件上，以可靠保护防止损坏。钢架涂粉，以保护防止腐蚀，并配置附件支架以容纳标准附件。配

，甚至在不平整地面上也方便运输。结实的3活塞轴流泵，直接驱动，确保显著的效率以及超长磨损寿命。泵黄业应用。安全设备：安全卸压阀可靠保护装置防止超高压。油位低截止阀可以在油位低时自动关闭发动机。带清洁任务。进水口处的标准精细滤网水过滤器可以可靠保护泵防止进入杂质。使用伺服触发系统，可以通过扳剂计量阀确保可以低压模式精确并经济地进给清洁剂。通过旋转三孔喷嘴设置，该喷嘴具有两个附加喷射，5°扁平喷射。集成式速度控制可以在扳枪关闭时降低发动机速度，从而保持低噪音。

## 产品描述与应用

汽油驱动型冷水高压清洗机,配有动力强劲的引擎,机器中断时,引擎速度自动降低,满载时,运行时间超过2小时的排放标准,适用于特殊作业,此款特殊用途型冷水高压清洗机,泵压和水流量超大,能在非常恶劣的操作环境下,非业、建筑行业、商业保洁等。

## 特点和优点

1. 性能极佳：3缸轴向活塞发动机，采用铜制缸盖，大大延长了使用寿命。采用凯驰直接传动式高压泵，提供
2. 独立性最强：采用本田或洋马电机，使用寿命长。适合独立使用，不依赖外部电源。多种性能等级，实现优
3. 非常便于使用：低油位时自动切断发动机，速度降低到怠速，以降低运行噪声，延长服务寿命（HD 1050）。
4. 优异的移动性：充气轮胎，便于移动和操纵。中心均衡，人性化设计。

## 标准备件

触发扳机，带软柄垫，高压管15米，喷枪杆1050毫米，防缠绕系统（AVS），伺服控制

## 技术参数

水流量L/H	400 - 930
工作压力(巴/兆帕)	40 - 230 / 4 - 23
最大压力(巴/兆帕)	250 / 25
最大进水温度摄氏度	60
发动机性能, 实际值(千瓦)	8.2
发动机性能, 理论值(千瓦/马力)	9.75 / 13
机器重量公斤	66
尺寸(长*宽*高毫米)	1044 x 549 x 662