

GLD系列带式给煤机

产品名称	GLD系列带式给煤机
公司名称	山东东达机电有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西（注册地址）
联系电话	0537-3151853 18053759509

产品详情

GLD系列带式给煤机

GLD系列带式给煤机 带式给煤机 给料机 喂料机

GLD系列带式给煤机产品介绍

带式给煤机也叫给料机和喂料机，GLD系列带式给煤机（分为皮带和甲带，煤安证号MCN100003、MCN100004，外观见图示，皮带专利号：ZL200720159464.2，甲带专利号：ZL200920239962.7），广泛用于煤炭、冶金、电力等行业各种煤仓的给煤，为转动连续给煤方式，生产中用户根据需要不停机就可进行调节（手动调节或液压缸调节），使给煤系统更能满足高效、节能、环保的要求，是往复式给煤机、振动给煤机的更新换代产品。

我公司除生产GLD系列标准带式给煤机外,还生产非标准、加长型等带式给煤机。

GLD系列带式给煤机结构特点

1.运行功率小、能量消耗少、经济性好；

2.给煤量大、稳定；

3.动态调整、无级调速、调整方便；

4.运行平稳、噪音小、保护环境；

5.磨损小、维修量小、使用寿命长；

6.零部件通用性强、安装维修方便；

7.可替换现有的其它类型的给煤机。

GLD系列带式给煤机技术参数

型号	最大给煤量t/h	功率kW	最大带速 m/s	机重 kg
GLD800/5.5	800	5.5	0.75	3500
GLD2200/7.5	2200	7.5	0.98	4100
GLD3300/7.5	3300	7.5	0.98	5000
GLD4000/11	4000	11	1.00	5500

GLD系列带式给煤机安装说明

给煤机可现场分体安装，也可整体安装。

分体安装时，先将漏斗架安装在煤仓口，再安装箱体，然后安装底架等其它部件。

整体安装时，先将漏斗架安装在煤仓口，再将其它部件全部组装好后，整体吊装与连接段用螺栓连接。

GLD给煤机的试车与运转

给煤机安装就位后，空载启动电机，使给煤机空载运转。当空运转20分钟内无发现异常现象后，停车检查电机、减速机、滚筒及托辊组件的温升情况，若一切正常，再检查并拧紧有关螺栓螺母后，可重新启动，并慢慢开放煤仓，使煤流由小到大进入给煤机，使给煤机投入正常运行。

GLD给煤机检修与维护

给煤机在使用时，煤仓内应贮有足够大煤量，以避免装煤入仓时，直接冲击底板。

每月连续工作后应检查机件有无松脱或不正常等现象

传动机件，每连续工作六个月需检查一次，如有不正常现象，立即修复或更换。

所有转动件，要求每月注油一次，每季检查一次，观察轴承、密封件的损坏程度，发现问题及时更换。

对主要部件的维护 减速机 六个月检查一次，同时对滚动轴承和箱体进行清洗或更换润滑油。

电动机:按电动机规定的检修维护要求进行。

GLD给煤机图片

全国免费咨询热线：18053759509

济宁东达机电有限责任公司 公司坐落于“孔孟之乡”的山东省济宁市，三孔圣地、泰山、微山湖、水泊梁山等名胜环绕周围，东靠京沪铁路，西邻京杭运河，北依日东高速，交通便利、四通八达。公司注册资金1118万元，占地80000平方米，总资产2亿余元。公司技术力量雄厚，现有员工280多人，其中专业技术人员80多人，主要生产设备及试验检测仪器320余台套，已形成年产、销矿用产品过亿元的综合能力。公司时刻围绕国家煤矿安全监察局对煤矿安全的指导思想，以煤矿安全为己任，打造安全产品，杜绝煤矿安全隐患。始终坚持以科学技术为第一生产力，以质量为生命之本，坚持依靠科技力量不断发展壮大。公司依托中船重工第七一六研究所、中国矿大、南京设计院、济南设计院、山东科大、北京煤校等科研院所力量优势，以高起点、高质量、高科技含量为目标，致力于煤矿安全、节能、高效、环保机电产品的开发研制、生产、销售和售后服务。

联系人:关静 手机:18053759509

座机:0537-3151853 QQ:3027698108

传真:0537-2902388 邮箱:3027698108@qq.com

网址:<http://www.dongdajituan.com/>