

76C多功能弯管机，多功能方管折弯机

产品名称	76C多功能弯管机，多功能方管折弯机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:DWJ-76C
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

DWJ-76C多功能弯管机

76C多功能弯管机 方管弯管机 多功能方管折弯机 多功能方管弯管机 大弧度多功能弯管机 多功能方管卷圆机 多功能圆管弯管机 薄壁管弯管机，76C电动多功能弯管机

本机设计结构简单，多功能滚动式弯管机操作灵活方便，使用寿命长，配备模具多。具有一机多用的功能。并能把6M长，直径25.4 ϕ 以下的不锈钢管一次性弯成园圈。

用途：装饰工程，五金制品，管道输送行业，工业厂房、大棚、车船等工业弯管。

特点：机器采用涡轮减速箱传动，来回滚动成形弯曲，弯曲半径可调节大小，适合大半径弯曲或卷圆。可根据用户要求定制多种形状的模具。

DWJ-76C多功能弯管机主要适用于建筑装璜行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属簿壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。使用该机弯管时，不需要加热或填砂工艺，根据不同的需要可以冷弯成形。所弯制品具有园弧光滑，清晰，变形量小等特点。

DWJ-76C多功能滚动式弯管机主要技术参数：

型号	DWJ-76C						
圆管	主动模mm	19、	22、	25、	32、	38、	51、 63
		、 76					
方管	主动模mm	20、	25、	30、	40、	50、	60
	被动模mm	20、	25、	30、	40、	50、	60
管壁厚度 (mm)	0.5-2						
电机功率 (kw)	1.5						
弯曲半径(mm)	20						
转速 (r/min)	主轴：-15 副轴：-20						
重量 (kg)	180						
外形尺寸 (cm)	87 × 72 × 82						

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机等。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。