

手动折弯机，SWG-25手动弯管机

产品名称	手动折弯机，SWG-25手动弯管机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:SWG-25
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

SWG-25手动弯管机

手动压弯机，手动弯管机 手动折弯机 SWG-25手动弯管机 SWG-25弯管机 弯管机
机械式弯管机

SWG-25手动弯管机是冷弯成型简易手动弯管机。不用加热灌沙等工艺。弯曲圆弧光滑、清晰、变形小。使用方便，便于携带。适合于厂矿、农村、化工、制冷、建筑、电气线路、管子安装，是以上行业必备的常用工具。

手动弯管机参数：

弯管外径 × 壁厚 (mm)	最大弯曲角度	弯曲半径
10 × 2.25	180 °	4D
12 × 2.25	180 °	4D
14 × 2.25	180 °	4D

16 × 2.25	180 °	4D
19 × 2.25	180 °	4D
22 × 2.25	180 °	4D
25 × 2.25	180 °	4D

二、SWG-25手动弯管机 产品结构特点 本机主要有底座、支架、模头、滚轮、螺栓、定位块、丝杆、螺母、手柄、套柄、摇板、螺栓等12个另件组成。可弯 10、12、14、16、19、22、25，共7种规格的管子，如用户特殊需要可与本公司联系。

SWG-25手动弯管机使用方法

1. 先把低座1固定。
2. 根据所需弯管尺寸选择模头和滚轮。
3. 使用时模头套入低座轴上然后把支架2套入轴上，再把滚轮4放入定位块，用螺栓套入固定。
4. 把支架转到摇板11处，把所弯的管子插入模头和滚轮之间，调节螺母8，使模头、管子、滚轮贴合，即可转动手柄。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。