

多功能弯头咬边机，多功能弯头咬口机

产品名称	多功能弯头咬边机，多功能弯头咬口机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

多功能弯头咬口机

多功能弯头咬边机 多功能咬口机 多功能弯头咬口机 风管咬边机 风管辘骨机 多功能咬缝机 风管咬口机 矩形管咬边机

多功能弯头咬口机主要用于方、矩形通风管道的板料角接、方管弯头咬口和板料拼接,可咬出东洋骨、直角骨、勾骨和弯头直角骨四个口形,口形为、和,使用示意图如下:
,,注意:咬勾骨时,要将直角骨轧轮卸下并换上备用轮.

一、性能特征：

- 1、 该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；
- 2、 机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；
- 3、 机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；
- 4、 极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

二、技术参数：

- 1、 加工板材厚度：0.5-1.5mm；

2、 咬口形状：联合角、单平口、直角、弯头；

3、 电动机：（功率）2.2kw-6极；（转速）940r/min

型号	TZY-AB-12	TZY-AB-16
加工板厚	0.5 ~ 1.2mm	0.5 ~ 1.5mm
成形尺寸 12	17 ~ 20mm,7 ~ 8mm	8 ~ 9mm
16	17 ~ 21mm,7 ~ 8mm	8.5 ~ 9.5mm
成形速度	8.67m/min	7m/min
外形尺寸	1100 × 580 × 1000mm	1100 × 580 × 1000mm
电机功率	1.5KW	2.2KW
整机重量	185Kg	220Kg

三、主要部分及结构说明：

四功能咬口机主要由机架部分、联合角咬口机芯、弯管咬口机芯和传动系统组成。

1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。

2、 联合角、直角咬口机芯：由启动部位和上面的滚轮组和墙板组成，具有良好的刚性和稳定平整的成形性；直角咬口机芯由滚轮组、墙板和下面的启动部位组成咬口成型美观耐用。

3、 弯管咬口机芯：由底座、底座盖和压板组成，结构严谨，稳定性强，且加工形状美观，性能良好；另加一套单平口咬口形状模具，构成四种功能的多用咬口机。

4、 传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。