



W11G-1.5*1300	0	0*550*1000
W11G-1.5*1530	0	0*550*1000

电动、手动偏三星卷板机为加工薄板而设计的轻型卷板机。客户可根据其需要订购轧辊达到一机多用。专业生产对称式三辊卷板机，偏三星卷板机，非对称式侧三辊卷板机，简易半自动卷板机，简易手摇卷板机的生产厂家，我公司现长期向全国各大中小城市厂家直销卷板机，马鞍山市博尔特重工机械设备厂销售部宣

机床名称	型号	最大卷板厚度(mm)	最大卷板宽度mm)	板材屈服极限(Mpa)	最小卷板直径(mm)	上辊直径(mm)	下辊直径(mm)	重量(KG)
(手动) 电动偏三星卷板机	W11G-2x1000	2	1000	245	100	72	72	198
(手动) 电动偏三星卷板机	W11G-1.5x1270	1.5	1270	245	100	72	72	223
(手动) 电动偏三星卷板机	W11G-1.2x1530	1.2	1530	245	100	72	72	251
(手动) 电动偏三星卷板机	W11G-1.2x750	1.2	75	245	80	52	52	100

### 【2米电动卷板机价格】基本说明

电动卷板机 2米电动卷板机 2米半自动卷板机价格

马鞍山市博尔特重工机械设备厂专业卷板机生产厂家：

#### 一、性能特征：

- 1、 电动卷板机一般为对称三辊结构，采用优质钢材加工制作，外形美观；
- 2、 该机器制作精良，操作简单，极大地提高了劳动生产率，降低了操作者的劳动强度。

#### 二主要部分及结构说明：

电动卷板机主要由机架部分、机芯部分和电器控制部分组成。

- 1、 机架部分：由角钢和槽钢焊接而成，具有良好的刚性，加工板材表面平整美观，机器小巧便于操作。

2、机芯部分：由对称的三根辊轮组成，具有严谨稳定的结构。

3、传动系统：电机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上面三根对称的辊轮同步运转，以完成加工操作。上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动，通过丝杆丝母蜗杆传动而获得，两下辊作旋转运动，通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合，为卷制板材提供扭矩。本机设计合理、操作、维修方便，是目前国内同行业当中性价比最高的产品之一。

### 【2米电动卷板机价格】基本规格

型号	最大卷板厚度	最大卷板宽度	上辊直径	下辊直径
W11-3*1300	3	1300	118	110
W11-3*1500	3	1500	118	110
W11-3*2000	3	2000	140	110
W11-3*2500	3	2500	140	110
W11-3*3200	3	3200	159	125
W11-4*1300	4	1300	118	110
W11-4*1500	4	1500	118	110
W11-4*2000	4	2000	140	120
W11-4*4000	4	4000	190	160
W11-6*2000	6	2000	180	160
W11-8*2000	8	2000	190	160
W11-12*2000	12	2000	185	165

W11-16*2000	16	2000	245	215
W11-20*2000	20	2000	280	240

机械型三辊卷板机，用于将钢板卷成圆筒形