

供应600V150A大功率可调线性电源厂家报价

产品名称	供应600V150A大功率可调线性电源厂家报价
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	输出电压:600V 输出电流:150A 输出功率:9000W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

产品详情

600V150A精密线性直流电源,具有稳压稳流特性,高精度,高电压,输出电流大的特点,可应用任何场合,同时选配加远程控制,4-20mA,0-5V,0-10V模拟量接口。广泛应用于工业、交通、科研、军事、航空、邮电、通讯等各个领域,在各大专院校、科研院所也赢得了众多好评。

直流电源电路特点:

- 稳压、稳流连续调节
- 体积小,重量轻,效率更高,软启动,无过冲 · 过压、过流、短路、过温全方位保护,安全可靠
- 使用简单操作方便、精度高、超低纹波

直流电源适用范围: · 电解电容器、钽电容器赋能老化 · 直流电机检测、老化,电动车电机检测、调试
· 老化电阻器、继电器、马达等电子器件检测、老化 · 电解、电镀行业

直流电源技术指标: 1.恒压值连续可调范围:0—最大值

2.恒流值连续可调范围:0—最大值

3.电压保护值特性:自动跟踪输出电压

4.负载效应(电流调整率):恒压(CV)小于0.1%

5.源效应（电压调整率）：恒压（CV）小于0.1% 6.波纹系数：恒压（CV）小于20mV(有效值)
 7.保护功能：短路、过压、过流。 8.绝缘电阻： 5M 9.耐压强度：1500V 60S
 10.温度系数：小于 0.4×10^{-4} （预热30分钟后） 11.输入电源：~220V $\pm 10\%$ / ~380V $\pm 10\%$ / , 50HZ

直流电源规格：

0-12V系列	12V50A	12V100A	12V200A	12V300A	12V500A
	12V1000A	12V2000A	12V3000A	12V8000A	12V10000A
0-15V系列	15V100A	15V200A	15V300A	15V1000A	15V1500A
	15V2000A	15V3000A	15V3500A	15V5000A	15V8000A
0-24V系列	24V100A	24V200A	24V500A	24V800A	24V1000A
	24V1500A	24V2000A	24V3000A	24V3500A	24V5000A
0-30V系列	30V3A单路	30V3A双路	30V5A单路	30V5A双路	30V6A单路
	30V6A双路	30V10A单路	30V10A双路	32V3A单路	30V3A双路
	32V5A单路	32V5A双路	30V20A	30V50A	30V100A
	30V200A	30V300A	30V500A	30V800A	0V1000A
0-60V系列	60V3A单路	60V3A双路	60V5A单路	60V5A双路	60V10A单路
	60V20A	60V30A	60V50A	60V80A	60V100A

	60V150A	60V200A	60V300A	60V500A	60V800A
0-100V系列	100V10A	100V20A	100V30A	100V60A	100V80
	100V100A	100V120A	100V150A	100V200A	100V300A
	100V500A				
0-150V系列	150V10A	150V20A	150V30A	150V100A	150V200A
	150V300A				
0-200V系列	200V10A	200V15A	200V30A	200V50A	200V100A
	200V150A	200V300A			
0-300V系列	300V10A	300V20A	300V30A	300V50A	300V80A
	300V100A	300V150A	300V200A	300V30A	
0-600V系列	600V5A	600V10A	600V15A	600V20A	600V30A
	600V50A	600V80A	600V100A	600V150A	600V200A
	600V300A	600V800A			
0-800V系列	800V3A	800V6A	800V10A	800V15A	800V30A

	800V100A	800V120A			
0-1000V系列	1000V1A	1000V3A	1000V5A	1000V8A	1000V10A
	1000V20A	1000V30A			
0-1200V系列	1200V3A	1200V5A	1200V10A	1200V15A	
0-1500V系列	1500V1A	1500V2A	1500V3A		
0-1800V系列	1800V1A	1800V2A	1800V3A		

另支持根据客户要求订做 欢迎咨询