

2寸/3寸/4寸手动液压弯管机

产品名称	2寸/3寸/4寸手动液压弯管机
公司名称	济宁腾宇机械设备责任有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	2寸: 13mm- 34mm 3寸: 22mm- 89mm 4寸: 21.3-108
公司地址	济宁市高新区金宇路30号
联系电话	0537-7975906 13371216055

产品详情

腾宇机械|2寸/3寸/4寸手动液压弯管机|压弯机

关键词：整体式液压弯管机 手动液压弯管机 压弯机 腾宇弯管机

济宁市腾宇机械设备有限公司专业生产各种弯管机，价格合理，质量保证。

1.手动液压弯管机使用范围：适用一般水管、导线管、瓦斯管、厚钢管等，角度弯曲大90度.

2. 手动液压弯管机弯管机作用

：是一种用于管道安装的轻便型现场施工液压机具，具有小巧轻便、移动方便、可解体等特点。适宜冷弯各类无缝钢管，液压弯管机除了具备弯管功能外，解体后还能将油缸作为液压千斤顶使用，主用于电力施工，锅炉、桥梁、船舶、家俱，公铁路建设，装潢等方面的管道铺设及修造，具有功能多、结构合理、操作简单、移动方便、安装快速等优点。相对于数控弯管设备而言具有价格便宜，使用方便的特点，在国内弯管机市场占据主导产品位置。

3. 手动液压弯管机适用范围：

手动液压弯管机比较适合使用小壁厚，小管径的管子，若需要大壁厚，大管径的请选择电动液压弯管机，若五要手动，电动一体的弯管机，可以选择手，电两用弯管机。

4. 手动液压弯管机参数：

型号：swg-1

名称：整体式液压弯管机

出力：10t

行程：170mm

压接范围：1/4 -1

外径：13mm- 34mm

配置模具：1/4 、5/16 、3/8 、1/2 、3/4 、1

管材壁厚：1-3.5mm

重量：20kg

型号：swg-2

名称：整体式液压弯管机

出力：16t

行程：240mm

压接范围：1/2 -2

外径：22mm- 60mm

配置模具：1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

管材壁厚：2.75-4.5mm

重量：44.5kg

型号：swg-3

名称：整体式液压弯管机

出力：18t

行程：320mm

压接范围：1/2 -3

外径：22mm- 89mm

配置模具：1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 管材壁厚：2.75-4.5mm

重量：91kg

型号：swg-4 名称：整体式液压弯管机 大压力(mpa): 63 大行程(mm): 415 压接范围(mm): 21.3-108

配置模具(英寸): 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 管材壁厚(mm): 2.75-6 整机重量(kg): 220

整体式液压弯管机 手动液压弯管机 压弯机 腾宇弯管机

济宁市腾宇机械公司不断创新，以过硬的产品质量赢得了广大客户的青睐！腾宇机械全力打造全国专业的矿用设备、铁路轨道交通器材等设备生产基地！

专业从事液压起道机的制造，是业内专业的生产厂家，多年来致力于研发，并推出多款实用的液压起道机，完全满足广大客户的需要！

厂家致力于让客户买的放心，用的省心，赚的开心，生活悦心，给予客户免费提供操作保养与维修等技术支持，对于初次使用者给与免费操作指导，对于质保期内的设备给与大力支持。本公司以诚信的服务，完美的质量，竭诚为全国各地客户服务！本着诚实守信的原则，互惠互利的精神与您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

济宁市腾宇机械设备公司专业生产各种电动工具，内胀式管子坡口机，外卡式管子管道坡口机，手提钢板倒角机，gd-20钢板倒角机，手动弯管机，电动液压弯管机，手摇弯管机，多功能圆管方管弯管机，台式自动弯管机，带磨具的电动弯管机，手动切管机，电动切管机，无毛刺切管机，板牙套丝切关机，铁路轨道交通器材，比如：液压起道机，kfy1-15液压复位机/液压复轨机液压弯轨器，机车落轨复位器，ygi-300液压挤孔机，钢轨打磨机，ygi-500液压挤孔机，ygi-1050液压挤孔机液压弯道器，电动锯轨机，液压移溜器，液压起拨道器，液压方枕器，ygz-80液压方枕器，液压推溜器，单体液压推溜器，齿条起道机，液压起道机，u型钢支架，u型钢卡兰、锚杆、托盘、网片，10t起道机，15t起道机液压挤孔机，液压复位器等，还有一些工厂专用设备，液压拔轮器（液压拉马），液压升柱器，整体式液压钢丝绳切断机，分体式液压钢丝绳切断器，欢迎来电洽谈。

销售经理：魏薇

销售热线：13371216055

销售座机：0537-7975906

在线qq: 2653332142

电子邮件: 2653332142@qq.com