

# 多功能滚动式弯管机握弧机

产品名称	多功能滚动式弯管机握弧机
公司名称	济宁腾宇机械设备责任有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	管壁厚度 ( mm ) :0.5-3 电机功率 ( kw ) :1.5 重量 ( kg ) :290
公司地址	济宁市高新区金宇路30号
联系电话	0537-7975906 13371216055

## 产品详情

腾宇机械||方管弯管机||多功能滚动式弯管机||握弧机

济宁市腾宇机械设备有限公司专业生产各种弯管机，价格合理，质量保证。

关键词：方管弯管机,圆管弯管机厂家，折弯机，多功能滚动式弯管机，方管弯管机，圆管弯管机，压弯机，弯管机价格 完善的服务 稳定的质量 实惠的价格

1. 握弧机简介：dwqj-g76多功能滚动式弯管机主要适用于建筑装璜行业，用与弯曲不锈钢和其1.他有色金属薄壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度腾宇牌dwqj-g76型多功能滚动式弯管机采用齿轮减速箱传动，弯管过程轮模传动。

2. 握弧机特点：用于建筑行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属薄壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。使用该机弯管时，不需要加热或填砂工艺，根据不同的需要可以冷弯成形。所弯制品具有园弧光滑，清晰，变形量小等特点。本机设计结构简单，操作灵活方便，使用寿命长，配备模具多。具有一机多用的功能。并能把6m长，直径25.4 以下的不锈钢管一次性弯成园圈，使园圈逐渐滚缩成弹簧式的小园圈的特殊功能。

3. 握弧机主要技术参数：

型号		dwqj-g76						
圆管	主动模mm	16、	19、	22、	25、	32、	38、	51
				、	63、	76		

	被动模mm	16、 19、 22、 25、 32、 38、 51 、 63、 76
方管	主动模mm	16、 19、 22、 25、 30、 38、 40、 50
	被动模mm	16、 19、 22、 25、 30、 38、 40、 50
管壁厚度 ( mm )		0.5-3
电机功率 ( kw )		1.5
电压 ( v )		380/220
重量 ( kg )		290
外形尺寸 ( cm )		60 × 89 × 109

型号	弯管能力		弯管壁厚 ( mm )	电压 ( v )	备注
	圆管 ( mm )	方管 ( mm )			
dgwgj-g76	16-76	16 × 16-50 × 50	0.2-2	380	电动 台架式
dgwqj-g114	13-114	16 × 16-100 × 50	0.6-3.5	380	电动 落地式
dgwqj-g133	13-133	25 × 25-100 × 50	0.6-4.0	380	电动 落地式
dgwqj-g159	13-159	25 × 25-100 × 100	0.6-4.0	380	电动 落地式

dgwqj-g168	13-168	25 × 25-100 × 100	0.6-5.0	380	电动 落地式
------------	--------	-------------------	---------	-----	--------

济宁市腾宇机械公司不断创新，以过硬的产品质量赢得了广大客户的青睐！腾宇机械全力打造全国专业的矿用设备、铁路轨道交通器材等设备生产基地！专业从事液压起道机的制造，是业内专业的生产厂家，多年来致力于研发，并推出多款实用的液压起道机，完全满足广大客户的需要！厂家致力于让客户买的放心，用的省心，赚的开心，生活悦心，给予客户免费提供操作保养与维修等技术支持，对于初次使用者给与免费操作指导，对于质保期内的设备给与大力支持。本公司以诚信的服务，完美的质量，竭诚为全国各地客户服务！本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

**销售经理：魏薇**

**销售热线：13371216055**

**销售座机：0537-7975906**

**在线qq: 2653332142**

**电子邮件: 2653332142@qq.com**